Splunk UI経由でSAMLユーザを管理できません


。

適用性

SplunkクラウドSplunk Enterprise

説明

管理者は、ユーザUIを使用してローカルに作成されたアカウントで可能な限りSAMLユーザを管理できません




解決方法

SAML統合によってプロビジョニングされるユーザは、次の2つのメカニズムを使用してのみ管理できます。

1. IdP（アイデンティティプロバイダー）:IdPは、ログイン中に、ユーザのログインに関連付けられた「ロール」をSplunkインスタンスに送信します。 ユーザのロールを追加または削除する必要がある場合は、IdPを使用して、またはIdPがそこからユーザを取得する場合はLDAPを使用して行われます。

2. SAMLグループ（マッピング）:https://<Splunk instance>/en-GB/manager/launcher/saml
このインターフェイスから、IdPから取得したユーザロールをSplunkロールにマッピングできます



これらのオプションについては、「ロールマッピングの変更または削除」を参照してください

SAMLユーザを削除する場合は、関連付けられている（Splunkのグループマッピングで使用される）ロールを削除して、IdP/LDAPレベルで最初に行う必要があります。 この作業が完了すると、Splunkインスタンスからユーザを削除できます。

Splunk Cloudを使用している場合は、「Splunkで古いSAMLユーザを削除する方法」を参照してください。

オンプレミスのSplunkインスタンスを使用している場合は、このコミュニティソリューションの「古いSAMLユーザの削除」を確認してください。

翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。