

REST APIを使用して、孤立した検索を有効な所有者に再割り当てできません

適用性

SplunkエンタープライズREST API

調査

いくつかの無効なユーザが所有する孤立した検索が見つかりました。REST APIを使用して有効なユーザに再割り当てしようとする、次のエラーが表示されます。

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

出力例：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<messages>
<msg type="ERROR">Argument "owner" is not supported by this handler.</msg>
</messages>
```

現在の現象は、レポートにスペースが存在する場合にのみ発生します。

例： savedsearch name = "network usage"

解決方法

この問題は、レポート名をURLエンコーディングに設定することで解決できます。 次の例では、%20がスペース用に配置されています。

例：
==

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

==

次のURLを使用して、レポートのURLエンコーディング名を取得できます。

==

<https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

==

関連リンク

外部リンク：<https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。