

# Collectコマンドが機能しない

## 適用性

Splunkエンタープライズ

## 説明

別のインデックスに対してcollectコマンドを実行する検索を実行すると、データが正しく送信されません。受信インデックスのチェック時に結果が表示されません。

collectコマンドは、特定の要約インデックスに検索結果を追加します。collectコマンドを呼び出す前に、要約インデックスを作成する必要があります。

複製の問題がある場合は、コマンドが期待どおりに機能しない可能性があります。参考リンク：[collect | Splunkドキュメント](#)

## 調査

CLIで次のコマンドを使用して、インスタンスにインデックスが存在するかどうかを確認します。

```
$SPLUNK_HOME/bin/splunk btool indexes list --debug | grep
```

インスタンスでWeb UIが有効になっている場合は、Settings > Indexes > <index\_name>の順に選択しても確認できます。

## 解決方法

インデクサと、collectコマンドが使用される検索ヘッドの両方に、指定したインデックスが存在することを確認してください。コマンドを使用した後で、指定したインデックスに結果が表示されない場合は、検索ヘッドに結果が作成されていない可能性があります。

インデクサにインデックスが存在することを確認するもう1つの方法は、クラスタマネージャにログインし、Settings > Indexer Clustering > Indexes > <index\_name>の順に選択します。

## 関連リンク

[collect | Splunkのドキュメント](#)

[要約インデックスの設定| Splunkドキュメント](#)

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。