

# 受信メールを会社の電子メール サーバにルーティングするように ESA を設定するには、どうすればよいですか。

## 目次

[質問：](#)

## 質問：

受信メールを会社の電子メール サーバにルーティングするように ESA を設定するには、どうすればよいですか。

団体電子メールサーバに電子メールを渡す ESA のために配信のために宛先としてそのホストを使用するために ESA を設定して下さい。これは Command Line Interface ( CLI ) からの `smtproutes` コマンドの使用によって実行することができます。

`smtproutes` コマンドは別の Mail Exchange ( MX ) ホストに特定のドメインのためのすべての電子メールをリダイレクトすることを可能にします。

```
mail3.example.com > smtproutes
```

```
:  
-  
--  
[] >  
  
.example.com  
[] > example.com
```

```
domain.com  
/dev/null  
[] > 10.1.1.10
```

```
10.1.1.10 example.com
```

```
1
```

```
:  
-  
--  
--  
--  
--
```

--

この例では、example.com のためのメッセージを電子メールサーバ ホスト 10.1.1.10 に提供されるために設定しました。

最近設定された smtpoutes をアクティブにするために変更を保存する必要があります。

**ヒント：** ネットワーク > SMTP ルーティングの下で GUI の SMTP ルーティングをまた設定できます