

どのようにメッセージ フィルタに一致するメッセージのコピーを保存しますか。

目次

[質問：](#)

[回答：](#)

質問：

どのようにメッセージ フィルタに一致するメッセージのコピーを保存しますか。

回答：

メッセージ フィルターによって一致するメッセージのコピーを保存する複数の方法があります。

アーカイブ メッセージ フィルター操作は (非常に単純なテキスト形式である) の ESA のログファイルにメッセージのコピーを UNIX mbox ファイルフォーマット アーカイブします。作成されて、ログファイルは `filters->logconfig` CLI コマンドで制御することができます。ログファイルは規則的な境界で切られ、アーカイブ ファイルサーバに規則的に押すことができます。受信者 `alan@exchange.example.com` にすべての受信メールを記録するメッセージ フィルターの例はここにあります:

```
:
recv == InboundMail
== alan@exchange \ \ .example \ \ .com rcpt {
;
}
```

X IronPort RCPT に追加アーカイブされたメッセージでは: ヘッダは (内容とのために異なるかもしれない各エンベロープ受信者付加されます: ヘッダー ライン。) 以下の事項に注意して下さい:エンベロープ受信者のこのリストは必ずしも送信側が指定したすべての受信者が含まれていません。送信側が BCC アドレスを、たとえば規定すれば、送信 MTA は別途のメッセージとしてそれを完全に送信 することを選択するかもしれません。メッセージを作成した SMTP トランザクションからのエンベロープ受信者はアーカイブ ログに含まれています。

注: アーカイブ メッセージ フィルター操作はログ操作を取り替えます。 前回の名前を使用するメッセージ フィルターは自動的にシステムがアップグレードされる場合更新済です。

メッセージのコピーを保存するもう一つの方法は BCC フィルタ アクションを用いるコピーを生成することです。 BCC 操作はメッセージの正確なコピーを撮り、アーカイブ サーバの収集メールボックスである可能性がある指定受信者に送信します。メッセージの内容の正確なコピーで、 (内容と異なるかもしれないエンベロープ受信者含まれていません: ヘッダー ライン。)

```
:
recv == InboundMail
== alan@exchange \ \ .example \ \ .com rcpt {
  BCC sam@exchange.example.com;
}
```

いずれの場合も上で、メッセージ コピーはフィルタ アクションによって作成され、追加メッセージ フィルター、反スパムの、アンチウイルスまたはコンテンツ フィルターを含むこれからのプロセスなしで提供されます。従ってメッセージ コピーはウイルスが含まれているかもしれません。

BCC スキャンと呼ばれる新しいフィルタ アクションがあります。これは BCC の inseatd 正常なメール パイプラインを通してスキャンされる新しいコピーを持つために使用することができます。これはネットワークに入ることからのウイルスまたはスパムの可能性を少なくするのに助けるためにする必要があります。次に例を示します。

```
:
recv == InboundMail
== alan@exchange \ \ .example \ \ .com rcpt {
  BCC sam@exchange.example.com;
}
```

上のメッセージ フィルターの、ルール rcpt にのための引数がエスケープ regex オペレータを「」。必要とする正規表現であることに注目して下さい。アーカイブか BCC 操作では、引数は文字列単にです。

フィルタによって一致するメッセージを検査する非常に短期方法はシステム検疫を使用して含みます。

詳細については、

[ID 87 に答えて下さい: 本番にそれを入れる前にどのようにメッセージ フィルターがコンテンツ フィルタをテストし、デバッグしますか。](#)

AsyncOS :

[Cisco E](#)