

目次

[概要](#)

[どのように下位 SBRS スコアが付いている送信側からのいくつかのメッセージを割り当てますが、他のメッセージをすべてブロックしますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この資料に

下位 SBRS スコアが付いている送信側からのいくつかのメッセージを割り当てますが、他のメッセージをすべてブロックする方法

3. アプライアンスの CLI からの次のメッセージ フィルタを作成して下さい:
4. ブラックリスト送信側グループ ポリシーを実施するメッセージ フィルターを作成して下さい:

注メッセージ フィルターの発注は重要です、従ってステップ #3 に書かれるようにメッセージ フィルターがステップ #4 に書かれるようにメッセージ フィルターの上にあることを確かめて下さい。

注-2 の SBRS はブラックリストに使用する一般の偏差値です。 特定の設定がであるものチェックする必要がある場合もあります。(メール ポリシー > 帽子外観 > ブラックリスト送信側 グループ)

上の帽子外観 sendergroup およびメッセージ フィルターがすることをの概略はここにあります:

ESA に下位記録 SBRS ホストからのメッセージを許可するのに使用することができるように新しい帽子外観 Sendergroup は作成されました (ステップ #1)。次に特定の電子メール送信側からのメッセージがデバイスによって更に処理することができるように、最初のメッセージ フィルター (ステップ #3) は作成されます。送信 MTA の下位 SBRS スコアが送信側から下位 SBRS スコアが付いているあらゆるメッセージ実施され、ドロップするをできたのは最後のメッセージ フィルター (ステップ #4) は temporary_accept フィルタで規定しました設定されたからです。

関連情報

- [Cisco 電子メール セキュリティ アプライアンス - エンド ユーザ ガイド](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)