

オーストラリアでの Cisco Security MARS に対するサマータイムの影響

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[背景説明](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

オーストラリアでの多くの州では、2006年にメルボルンで行われたコモンウェルスゲームズにより夏時間が変更されました。

オーストラリアでは、夏時間の終了が3月の最終週から4月の第1週に変更されました。この変更の影響は、夏時間の終了時刻が2006年3月26日(日曜日)午前3時ではなく、2006年4月2日(日曜日)午前3時になったことです。この変更は2006年だけに適用されます。

夏時間はオーストラリア国内の次の州に影響します。

- ビクトリア
- タスマニア
- サウスオーストラリア
- ニューサウスウェールズ
- オーストラリア首都特別地域 (ACT)

この資料は Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System (Mars) が夏時間変更からおよび問題を回避する方法をどのように影響を受けるか説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Ciscoセキュリティ Mars のすべてのバージョンに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

背景説明

メジャー OS ベンダーのほとんどは既にこの引き起こす夏時間変更がかもしれない問題を回避するためにパッチをリリースしてしまいました。顧客はこれらのパッチとの OS バージョンをアップグレードするように勧告されます:

- RedHatバージョン — RH 企業 3,4パッチは [HP シドニー カスタマー サポート センター](#)から利用できます。
- Sun Microsystemsバージョン — 2.10 への Solaris 2.6パッチは [Sun Webサイト](#)から利用できます。
- Microsoftversion — Windows サーバ 2000 年、2003パッチは [マイクロソフト社Webサイト](#)から利用できます。

システムの時刻リソースを使用するすべてのネットワーク 管理 アプリケーションはこの夏変更から影響を受けます。それはこのイベントの影響を最小限に抑えるためにアプリケーションサーバすべてでこれらの OS パッチをインストールすること強く推奨されています。

問題

現地時間の変更を説明する Ciscoセキュリティ Mars のシステムの時刻を調節して下さい。システム時刻が調整されない場合、2006 年 3 年 26 日から 2006 年 4 月 2 日までの間は、システムが正確な時刻よりも 1 時間先の時刻で動作します。問題はログファイル、レポートおよびディスプレイ 機能で誤った時間スタンプが含まれています。

解決策

Ciscoセキュリティ Mars 4.1.5 パッチはこの問題を解決しますが、このパッチは 2006 年 4 月 10 日の Cisco.com に掲示され、行進第 26 によってこの問題のための修正が、2006 年必要となります。アプライアンスを手動でアップデートされる得るために Cisco Technical Assistance Center (TAC) に連絡して下さい。

Cisco TAC は 2006 年 4 月 10 日までの顧客に回避策として Ciscoセキュリティ Mars 4.1.5 コードがリリースされる時このサービスを提供できます。

関連情報

- [Ciscoセキュリティは製品及びサービスを傷つけます](#)
- [Ciscoセキュリティは製品サポート及びシスコのドキュメントを傷つけます](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)