

包括ポリシーウィザードに表示されない組み込みのActive Directoryグループのトラブルシューティング

内容

[はじめに](#)

[説明](#)

はじめに

このドキュメントでは、Umbrella Policyウィザードに表示されない特定の組み込みADグループについて説明します。 [Umbrella Active Directory\(AD\)統合コンポーネント](#)、特にADコネクタを展開すると、特定の組み込みADグループが[Umbrellaポリシーウィザード](#)に表示されません。

ただし、組み込みではないADグループ、ADユーザ、およびADコンピュータは、想定どおりにUmbrellaポリシーウィザードに引き続き表示されます。

説明

ADコネクタは、組み込みのADグループをUmbrella APIにインポートしません。そのため、これらのグループに対してポリシーを定義できないことが予想されます。

ただし、「Domain Users」と「Domain Computers」は2つの組み込みグループであり、特にUmbrellaにインポートされ、特定のADドメインのすべてのユーザまたはすべてのコンピュータでのポリシー作成を容易にします。

Umbrellaにインポートされない組み込みADグループは次のとおりです。

- ADB管理者
- ADButhos
- ADBIConsumers
- 勘定科目演算子
- Administrators
- 許可されたRODCパスワード複製グループ
- BIAdminstrator
- BIAルータ
- BIConsumer
- バックアップオペレータ
- CERTSVC_DCOM_アクセス
- CSAdministrator
- CSArchivingAdministrator
- CSHelpDesk

- CSLocationAdministrator
- CSResponseGroupAdministrator
- CSServer管理者
- CSUserAdministrator (オプション)
- CSViewOnlyAdministrator
- CSVoiceAdministrator
- 証明書の発行元
- 証明書サービスDCOMアクセス
- 会社管理者
- Content Engineサーバ
- 暗号演算子
- データベース
- DHCP管理者
- DHCPユーザ
- 委任された設定
- 拒否されたRODCパスワードレプリケーショングループ
- ディスカバリ管理
- 分散COMユーザー
- Dns管理者
- DnsUpdateプロキシ
- ドメイン管理者
- ドメインコントローラ
- ドメインゲスト
- ESX管理者
- エンタープライズ管理者
- エンタープライズ読み取り専用ドメインコントローラー
- イベントログリーダー
- ホストされているすべての組織を交換
- Exchangeドメインサーバ
- Exchangeエンタープライズサーバ
- Exchangeインストールドメインサーバー
- Exchange組織管理者
- Exchangeパブリックフォルダーの管理者
- Exchange受信者の管理者
- Exchangeサーバ
- Exchangeの信頼されたサブシステム
- Exchangeの表示専用管理者
- Exchange Windowsの権限
- Exchange2003相互運用性
- ExchangeLegacyInterop
- FNADMIN
- FNOP
- フヌール
- グループポリシー管理者
- グループポリシー作成者の所有者
- ゲスト

- ヘルプデスク
- ヘルプデスク管理者
- HelpDeskAdmins_*
- ヘルプサービスグループ
- 衛生管理
- IIS_IUSRS
- IIS_WPG
- 新しいフォレストの信頼ビルダー
- ネットワーク設定演算子
- ORA_DBA
- OracleDBCreators
- OracleDBSecurityAdmins
- OracleNetAdmins
- 組織管理
- パフォーマンスログユーザー
- Performance Monitorユーザー
- Windows 2000より前のCompatible Access
- 印刷演算子
- パブリックフォルダの管理
- RASおよびIASサーバ
- RTCArchivingUniversalサービス
- RTCComponentUniversalサービス
- RTCHSUniversalサービス
- RTCHSUniversalサービス
- RTCProxyUniversalサービス
- RTCProxyUniversalサービス
- RTCSBAniversalサービス
- RTCUniversalConfigReplicator
- RTCUniversalGlobalReadOnlyGroup
- RTCUniversalGlobalWriteGroup
- RTCUniversalGuestAccessGroup
- RTCUniversalReadOnlyAdmins
- RTCUniversalSBAT技術者
- RTCUniversalServerAdmins
- RTCUniversalServerReadOnlyGroup
- RTCUniversalUserAdmins
- RTCUniversalUserReadOnlyGroup
- 読み取り専用ドメインコントローラ
- 受信者の管理
- レコード管理
- リモートデスクトップユーザー
- レプリケーター
- SMSMSE管理者
- SMSMSEビューア
- SPS_WPG
- SQLServer2005DTSUser\$

- SQLServer2005MSFTEUser\$
- SQLServer2005MSOLAPUser\$
- SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServer2005MSSQLUser\$
- SQLServer2005NotificationServicesUser\$
- SQLServer2005ReportServerUser\$
- SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser\$
- SQLServer2005SQLAgentUser\$
- SQLServer2005SQLBrowserUser\$
- SQLServerDTSUser\$
- SQLServerFDHostUser\$
- SQLServerMSASUser\$
- SQLServerMSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServerMSSQLUser\$
- SQLServerReportServerUser\$
- SQLServerSQLAgentUser\$
- SQLServerSQLBrowserUser\$
- STS_WPG
- スキーマ管理者
- サーバ管理
- サーバオペレータ
- Sharepoint管理者
- TS Webアクセス管理者
- TS Webアクセスコンピュータ
- Telnetクライアント
- テナント管理者_*
- ターミナルサーバーライセンスサーバー
- UM管理
- UMプロンプト管理者
- ユーザ
- 表示のみの組織管理
- 仮想マシン
- WINSユーザー
- WSS_ADMIN_WPG
- WSS_RESTRICTED_WPG
- WSS_Restricted_WPG_V4
- WSS_WPG
- WSUS管理者
- WSUSレポーター
- Windows認証アクセスグループ
- XMLP_ADMIN
- XMLP_ANALYZER_EXCEL
- XMLP_ANALYZER_オンライン
- XMLP_DEVELOPER
- XMLP_SCHEDULER
- XMLP_TEMPLATE_DESIGNER

- ucsaa
- ucsadmin
- UCSNETWORK
- 操作
- ucssecurity
- ucsstorage

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。