

Umbrella SWG SAMLのIdPとしてDuoを設定

内容

[はじめに](#)

[SAML用のDuoの設定](#)

はじめに

このドキュメントでは、Umbrella SWG SAMLのアイデンティティプロバイダーとしてDuoを設定する方法について説明します。


SAML用のDuoの設定

Duo Admin Portalで、次の手順を実行します。

1. Applications > Protect an Applicationの順に選択します。
2. 「Generic Service Provider」を検索し、「2FA with SSO self - hosted」を選択します。
3. エンティティIDをsaml.gateway.id.swg.umbrella.comに設定します。
4. Assertion Consumer Serviceの設定
: <https://gateway.id.swg.umbrella.com/gw/auth/acs/response>
5. Save Configurationをクリックします。
6. ページの上部から設定JSONファイルをダウンロードします。
7. Duo Access Gatewayのインストール : <https://duo.com/docs/dag>
8. ステップ7のJSONファイルをDAG Web UI > Applicationsにインポートします。
9. DAG Web UIからDAGメタデータxmlファイルをダウンロードする

Umbrellaダッシュボードで、次の操作を行います。

1. Deployments > Configuration > SAML Configuration > Addの順に移動します。
2. SAMLプロバイダーとしてDuo Securityを選択し、NEXTをクリックします。
3. XML File Uploadを選択し、NEXTをクリックします。
4. 手順10でダウンロードしたDuo Access Gatewayメタデータファイルをアップロードします
5. [Next] をクリックします。
6. ユーザ再認証期間を必要な時間に設定します
7. 設定をテストして保存します。



ヒント:Umbrellaメタデータファイルをダウンロードする必要はありません。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。