

Google ChromeからのSAML応答のキャプチャ

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[概要](#)

[SAML応答の取得](#)

はじめに

このドキュメントでは、トラブルシューティングのためにUmbrellaでの初期検証テスト中に送信されるCisco Umbrella SAML応答をキャプチャする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Umbrellaに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

概要

Cisco UmbrellaでSAMLの設定の問題のトラブルシューティングを改善するには、Umbrellaでの初期検証テスト中に送信されたSAML応答を確認する必要があります。

SAML応答の取得

Google Chromeで：

1. Umbrellaにログインします。
2. Settings > Authenticationの順に移動します。

3. テーブル内でSAMLを選択して展開します。
4. 認証ウィザードの手順を実行します。
5. Validateタブで、Test Your SAML Configurationを選択します。

Security Type	Status
SAML	Disabled ●

1. Choose SAML provider

2. OpenDNS Metadata

3. Upload Metadata

4. Validate

Validate SAML Configuration


Selecting "Test your SAML configuration" will open a modal in the Umbrella Dashboard to the login page for your SAML provider. You will need to complete the login process to verify that your configuration is enabled and working.

TEST YOUR SAML CONFIGURATION


PREVIOUS

SAVE CONFIGURATION AND NOTIFY USERS

6. F12キーを押してGoogle Chrome Developer Toolsを起動します。



7. Networkタブを選択します。
8. 「ログの保存」を選択します。



9. SSOクレデンシャルを入力し、SAML経由でログインします。

10. SSOを検索して選択します。

11. 右側をスクロールして、SAML応答を見つけます。

12. SAML応答をコピーします。



翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。