

MS Intuneを使用したUmbrella証明書プロビジョニングの構成

内容

[はじめに](#)

[概要](#)

[前提条件](#)

[包括ダッシュボード](#)

[MS Intuneコンソール](#)

はじめに

このドキュメントでは、MS Intuneを使用したUmbrella証明書プロビジョニングの構成について説明します。

概要

この構成ガイドでは、MS Intune経由でUmbrellaルートCAをプロビジョニングするために必要な要素について説明します。

前提条件

- 包括的なダッシュボードへのアクセス
- 包括ルートCA
- MS Intuneコンソールアクセス

包括ダッシュボード

1. Deployments > Configuration > Root CertificateでUmbrellaダッシュボードにアクセスし、UmbrellaルートCAをダウンロードします。



Settings

- Enable DOM Storage
- Enable Enhanced Protected Mode*
- Enable Integrated Windows Authentication*
- Enable native XMLHTTP support
- Enable Windows Defender SmartScreen
- Send Do Not Track requests to sites you visit in Internet E
- Use SSL 3.0
- Use TLS 1.0
- Use TLS 1.1
- Use TLS 1.2
- Warn about certificate address mismatch*
- Warn if changing between secure and not secure mode
- Warn if POST submittal is redirected to a zone that does n

*Takes effect after you restart your computer

Restore advanced settings

Reset Internet Explorer settings

Resets Internet Explorer's settings to their default condition.

Reset...

You should only use this if your browser is in an unusable state.


OK

Cancel

Apply

MS Intuneコンソール


1. MS Intune MDMにアクセスし、[デバイス]>[構成プロファイル]>[プロファイルの作成]>[プラットフォーム



ットフォームの選択]に移動します。

86b492a7fb03fb72fa2c255ed5f34309fc7427aee918937b6990a66f956dc9ac.png

2. 「Profile Type」を指定し、「Templates」を使用して「Trusted Certificate」を探し、



Createをクリックします。

ca00d2c34ecac4f6fe2584d61b9c8a9832c458d7c083e0aabb532b8c8ebcd7aa.png

3. 信頼できる証明書プロファイルのわかりやすい名前を入力し、Nextをクリックします。

dfd78f03070787c9ffc4c6c968929d7a12be36429590740ed27641144cf143cf.png

4. umbrellaルートCAをアップロードして宛先ストアを指定し、Nextをクリックします。

a318563a22a600910b206f01cdfef483ccc04cb0e15a1757c48e663cfe234ec0.png

Trusted certificate ...

Windows 10 and later

- ✓ Basics ✓ Configuration settings **1** Assignments ④ Applicability Rules ⑤ Review + create

Included groups

Add groups Add all users Add all devices

Groups

All devices

Remove

Excluded groups

When excluding groups, you cannot mix user and device groups across include and exclude. [Click here to learn more about excluding groups.](#)

Add groups

Groups

No groups selected


Previous

Next


93effe94c92c3b063c406e89c4b6d0f759cb8c5d606302e3701b702b1a8cb213.png

5. 包括ルートCAを割り当てるユーザ/デバイスのグループを指定します。

c436635d3e0dce29ec76802ffb26e604964abe08862c00ec25866dbf4a9d5b95.png




6. 必要に応じて、「Applicability Rules」を指定してNextをクリックします。




7. 設定が正しく実行されたことを確認し、Createをクリックします。

8. プロファイルが作成されます。



9. プロファイルをクリックして「Overview」ページに移動します。このページで、割り当てステータスと、UmbrellaルートCAが実装されているデバイスの数を確認できます。

10. また、「Device Status (デバイスステータス)」セクションをクリックすると、正常に導



入されたデバイスを確認できます。

11. エンドデバイスのルートCAストアでインストールを確認することもできます。



翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。