

壊れたカスタムブロックページの書式を解決する

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決方法](#)

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Umbrellaのカスタムブロックページの破損したフォーマットを解決する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。


使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Umbrellaに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

カスタムブロックページ上のマークアップが壊れていることに気付くと、書式はクリアテキストのHTMLタグとして表示されます。



スクリーンショット_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

解決方法

この問題を引き起こしたバグは修正されています。ただし、ブロックページは、管理者が編集するまでエラーを表示できます。

この問題を解決する手順は、次のとおりです。

1. カスタムブロックページからHTMLタグを削除します。
2. 適切なマークアップが付いたカスタムメッセージを再入力し、Saveを選択します。

Default SettingsApplied To33 IdentitiesRequests TreatedThe SameLinked Policies7 Policies

Block Page Appearance Name

Default Settings

[Preview Block Page »](#)

Blocked requests should be treated:

☒ The Same ☐ Differently

☐ Show a block page with the default message:
" Sorry, [domain] has been blocked by your network administrator."

☒ Show a block page with a custom message:

Normal ▼ **B** *I* U [Link](#)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

☐ Redirect users to this URL:
Redirects will be disabled on policies which have bypass users or codes applied to them.

Enter a URL

☒ Allow blocked users to contact an admin from the block page:

user@cisco.com

☐ Show a custom logo on the block page.

CANCEL

SAVE

スクリーンショット_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. 保存すると、カスタムブロックページはHTMLタグなしで正しく表示されます。



This site is blocked due to a security threat.

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

[> Diagnostic Info](#)

[Terms](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。