

目次

概要

[WSA FAQ: どのように Cisco WSA および Cisco ルータ/スイッチ間の WCCP を解決しますか。](#)

関連情報

概要

この資料に Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA) と Cisco ルータ間の Web Cache Communication Protocol (WCCP) を解決する方法を記述されています。

WSA FAQ: どのように Cisco WSA および Cisco ルータ/スイッチ間の WCCP を解決しますか。

WCCP パケット リダイレクションが WSA と Cisco ルータの間ではたっていないとき、検知する最初のインポートは WCCP ログオンします WSA をです。デフォルトで、有効になる WCCP ログ サブスクリプションがありません。WCCP ログをイネーブルに設定し、ログレベルを変更するために次の手順に従って下さい。

1. WSA の CLI か GUI から、新しいログ サブスクリプションを作成して下さい。
2. WCCP モジュール ログをようにログ型選択して下さい。
3. デバッグをように水平なログ選択して下さい。
4. 変更を送信し、保存します。

ログが設定されれば、WCCP 関連情報は WCCP ログで表示することができます。

問題が WCCP ログインから WSA 識別することができない場合 Cisco ルータ/スイッチからさらに詳細なトラブルシューティングが必要となるかもしれません。WCCP 情報を表示するために Cisco ルータ/スイッチで実行することができるコマンドの表はここにあります。

Router コマンド

コマンド	
show ip wccp : グローバルな WCCP 統計情報を表示します。	統 計 情 報
show ip wccp <service ID >	す す 表
show ip interface : ウェブキャッシュリダイレクトがそのインターフェースで動作しているかどうかを表示させます。	リ エ ン ジ ン
show ip wccp/show ip wccp <service ID >	リ エ ン ジ ン
clear ip wccp	リ エ ン ジ ン

WCCP デバッグおよび Detail コマンド

debug コマンド	結果
show ip wccp web-cache detail	特定のサービスグループのためのキャッシュサーバおよび WCCP ルータ統計情報を表示する
show ip wccp <service ID> ビュー	サービスグループ情報を表示する
debug ip wccp events : 重要な WCCP イベントの情報を表示します。	重要な WCCP イベントについての情報を表示する
debug ip wccp packets	ルータによって受信されるか、または送信される各 WCCP パケットについての情報を表示する

デバッグのための特別なコマンド (IPスプーフィング、等)

コマンド	結果
show ip wccp <service ID> サービス	示します「詳細よりより多くのデータを」。隠しコマンド

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)