

# WSA が自身をドメイン マスター ブラウザであると通知する - ユーザは Windows 共有をリストできない

## 目次

[問題](#)

[解決策](#)

## 問題

ネットワークに WSA をインストールしたのにドメインマスター ブラウザが、そこにリストされている No ウィンドウ 共有であるので Cisco Web セキュリティ アプライアンス ( WSA ) は AD イベントログにそれ自身およびイベント ID 8003 をありますアナウンスします。

**環境 :** AD とともに Windows ネットワークの WSA ( NTLM 認証を使用して ) -すべてのバージョン

**症状 :** ユーザは Windows 共有を見る場合がありません。 AD イベントログはエラー ( 8003 ) イベント ID の完全です。

**注 :** このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアを参照しています。情報は、利便性のために無償で提供されています。さらにサポートが必要な場合は、ソフトウェア ベンダーに連絡してください。

## 解決策

これはアクティブディレクトリサーバの 1 つと一致しない Cisco Web セキュリティ アプライアンス ( WSA ) のネットマスクによって多分引き起こされます。

<http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/w2000Msgs/4409.mspx?mfr=true>

---

イベントメッセージ:

マスターブラウザは信じるコンピュータ コンピュータ名からそれは転送名前のドメインのためのマスターブラウザであることをサーバアナウンスメントを受け取りました。マスターブラウザは停止していますまたは選択は強制です。

説明 :

Windows 2000 クライアント コンピュータのサブネットマスクは不正確でまたは Primary Domain Controller と異なっています。クライアント コンピュータはドメインの 1 つのコンピュータだけ マスタブラウザとして動作できるのでサブネットのマスタブラウザにそれ自身を促進するように 試み、壊れました。

ユーザのアクション:

正しいサブネットマスクに TCP/IP プロトコル 設定を変更して下さい。

-----

S シリーズ アプライアンスで設定されるネットマスクが AD の 1 つと一致することを確認して下さい。

1. AD でコマンド「ipconfig /all」で Windows のコマンド・ラインのネットマスクがあるように確認できます。
2. Cisco Web セキュリティ アプライアンスのネットマスクを設定するために、CLI コマンド「interfaceconfig」を使用して下さい。」変更を保存することを「忘れないようにして下さい」。

これがあなたのための問題を解決しない場合、対応する AD イベントログと共にサポート要求で ( GUI > サポート及びヘルプ > テクニカル サポートへのお問い合わせ ) 送信して下さい。カスタマ サポート エンジニアは必要な変更を行なうのに助けることができます。  
を探します。

技術情報のもと:

<http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/w2000Msgs/4409.mspx?mfr=true>