

Document ID: 118149

Updated: 2014 年 8 月 05 日

Cordelia Naumann および Siddharth Rajpathak によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。



[PDF のダウンロード](#)



[印刷](#)

[\[+\] フィードバック](#)

関連製品

- [Cisco Web セキュリティ アプライアンス](#)
- [Cisco Web セキュリティ アプライアンス S170](#)

目次

[質問 :](#)

[Cisco サポート コミュニティ - 特集対話](#)

質問 :

データが WBNP によって既に共有され、Phone Home を行っていればなぜ非 cat URL を入れるのに CIWUC (Cisco Web 使用方法制御) 送信ツールを使用したいと思いませんか。

環境 : AsyncOS バージョン 6.3 または それ 以降が付いている Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)

「非 cat」URL (のための優先順位をあらかじめ定義された URL カテゴリが割り当てられない URL あります) 処理する別の URL が WBNP (SensorBase ネットワーク参加) によって共有される。

オンライン CIWUC 送信ツールによって入る URL が Web サイトは WBNP によって受け取ったフィードバックより高優先順位と処理されます。 それすぐに分類されるために望むことそれ故に仕様 URL があつたらそして私達を送信ツールによって URL を入れることを推奨して下さい。

非カテゴリ/mis 分類された URL を報告するために送信ツールを使用する他の長所は推奨される URL カテゴリを選ぶ、また入れられた URL のステータスを処理することをトラッキングすることを可能にすることです。

このドキュメントは有用でしたか。 [はい いいえ](#)

フィードバックいただき、ありがとうございました。

[サポート ケースのオープン](#) ([シスコ サービス契約](#) (`ts generic='1' nval='P%1,2%%'` が必要です))。

Cisco サポート コミュニティ - 特集対話

[Cisco サポート コミュニティ](#)では、フォーラムに参加して情報交換することができます。

このドキュメントで使用されている表記法の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Updated: 2014 年 8 月 05 日

Document ID: 118149