

目次

[質問：](#)

質問：

WCCP をサポートしない点検点ファイアウォールの Policy Based Routing (PBR) を使用した透過的なリダイレクションの設定方法か。

環境：

- Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)
- 点検点ファイアウォール
- WCCP
- PBR (ポリシーによって基づくルーティング)

症状： 点検点ファイアウォールしかしその透過的なリダイレクションを設定する必要は WCCP 設定をサポートしません。

注： このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアを参照しています。情報は、利便性のために無償で提供されています。さらにサポートが必要な場合は、ソフトウェアベンダーに連絡してください。

点検点ファイアウォールは WCCP をサポートしないし、それ故に、点検点で透過的にユーザから Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA) にトラフィックをリダイレクトするのにそれを使用できません

ただし、「http_mapped」サービスによって WSA へトラフィックを転送することによってこの制限を回避できます。

- クライアントトラフィックは「横にアプライアンスに」ルーティングされる必要があります。これはクライアントがから入っているより WSA が別のファイアウォールのインターフェイスの常駐することを意味します DMZ 環境のような。

クライアントトラフィックをリダイレクトするために、下記のようにステップに従って下さい：

1. 点検点ファイアウォールの「http_mapped」サービスでルールを作成して下さい。
2. http_mapped サービスのアドバンスプロパティでは、SRV_REDIRECT (80,192.168.1.1,3128) に対応フィールドをところ変更して下さい：
80 はポート クライアント参照していませんです192.168 1.1 は WSA のアドレスです3128 は WSA アプライアンスのプロキシポートです