

# FTP クライアントなしで Windows 上でネイティブ FTP プロキシを使用するにはどうしますか。

## 目次

### [質問](#)

## 質問

FTP クライアントなしで Windows 上でネイティブ FTP プロキシを使用するにはどうしますか。

注：このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアを参照しています。情報は、利便性のために無償で提供されています。さらにサポートが必要な場合は、ソフトウェアベンダーに連絡してください。

Internet Explorer (IE) のプロキシを設定することは (フォルダ ビューが無効のとき) IE が HTTP 上の FTP を使用するようにします。それはネイティブ FTP を使用しません; それ故にプロキシ設定を使用できません。しかし proxying ネイティブ FTP をするのに Windows エクスプローラを使うことができます。

Windows エクスプローラ (ない IE を開いて下さい。例: 「マイ コンピュータで」) ダブルクリックし、アドレスバーで次の URL を使用して下さい:

```
# Example when authentication is disabled on WSA  
ftp://USERNAME_FTP%40FTP_SERVER:PASSWORD_FTP@PROXY:PORT
```

```
# Example when authentication is enabled on WSA  
ftp://USERNAME_FTP%40USERNAME_WSA%40FTP_SERVER:PASSWORD_FTP%40PASSWORD_WSA@PROXY:PORT
```

これがちょうど回避策である留意し、すべての可能性のあるケースではたらくかもしれないですことに。これは「認証形式」のために「Checkpoint」を使用していると仮定してあります。フォルダ ビューは IE の一部、それです IE の外で動作する Windows エクスプローラの一部ではありません。同じ手法がプロキシによって FTP ネイティブ トラフィックをカールするのに使用することができます。

方法の[マイクロソフトの記事](#)はフォルダ ビューを有効にするここにあります。