

目次

概要

[ハイブリッド Web アプライアンスのためのフレーム チェック シーケンス \(FCS \) バージョンとは何か。](#)

[Cisco ハイブリッド Web アプライアンスを配置するステップとは何か。](#)

[Cisco ハイブリッド Web アプライアンスの AsyncOS アップグレードを \(行うステップとは何-バーチャル 物理的 な \) か。](#)

[どのように Cisco ハイブリッド Web アプライアンス及び ScanCenter を-アクティブ ディレクトリ グループ ベース認証設定しますか。](#)

[ScanCenter ポータルと登録するとき各 Web セキュリティ アプライアンス \(WSA \) は自身のトークンを必要としますか。](#)

[どの位 ScanCenter の Web アプライアンスを登録する登録トークン有効なはのための門脈ですか。](#)

[どの位の割りでポリシーは WSA の ScanCenter から引っ張られて得ますか。](#)

[ハイブリッド Web ソリューションの目的/目標とは何か。](#)

[ハイブリッド Web の WSA は CWS にトラフィックを送信 しますか。](#)

[必要とされたセットアップがどんなフィーチャーキーを WSA ハイブリッド Web モードのですか。](#)

[どんな WSA バージョン サポート ハイブリッド Web モードか。](#)

[どんなライセンスがハイブリッド Web アプライアンス 物理的 な アプライアンスのために必要ですか。](#)

[どんなライセンスがハイブリッド Web アプライアンス バーチャル アプライアンスのために必要ですか。](#)

[どんな情報が必要物理的 なハイブリッド アプライアンスのためのテクニカル アシスタンス センター \(TAC \) とのサービス要求を開くためにですか。](#)

[どんな情報が必要仮想 なハイブリッド アプライアンスのための TAC のサービス要求を開くためにですか。](#)

[Web セキュリティ マネージャの下でアクセスポリシーを見ませんか。](#)

[ハイブリッド Web アプライアンスビルドのための AsyncOS アップデート リリース サイクルとは何か。](#)

[コマンド・ラインの戻コマンドを参照しません。 どのように戻ります実行しますか。](#)

[どのように Cisco ハイブリッド Web アプライアンスによって戻ります実行しますか。](#)

[どこで Cisco CWS スキャン センター 管理者ガイドを見つけますか。](#)

[どこでバージョン 9.2.x リリースに関するリリース ノートを見つけますか。](#)

[どこでバージョン 9.2.x リリースのためのユーザガイドを見つけますか。](#)

[ダウンロード リンクはどこにハイブリッドへの Web バーチャル アプライアンスですか。](#)

[コマンド・ラインの Upgrade コマンドを見ません。 どのようにアップグレードを行いますか。](#)

[Cisco 現実 の 世界のハイブリッド Web アプライアンスの配備のユーザ例とは何か。](#)

[Cisco ハイブリッド Web アプライアンスが付いているターゲットの顧客ベースとは何か。](#)

[Cisco ハイブリッド Web アプライアンスのローカル レポートがありますか。](#)

[Cisco ハイブリッド Web アプライアンスのためのライセンス の 必要条件とは何か。](#)

[Cisco ハイブリッド Web アプライアンスとの Cisco によって進められる Web セキュリティ レポート アプリケーションを展開するステップとは何か。](#)

[私達は何新しいログおよび Web アプライアンス間の通信ログを調べ、センターをスキャンどのようにできますですか。](#)

デフォルト値からのポリシー ダウンロード間隔を修正する必要がありますか。

どのようにセットアップ ウィザードを再度実行しないでスキャン センターのハイブリッド Web アプライアンスを再登録できますか。

どのようにハイブリッド Web アプライアンスがスキャン センターに登録に成功されることを確認できますか。

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスに追加される新しいログとは何か。

Cisco ポリシーサーバ、登録 サーバおよびアップグレード サーバとどんなポート ハイブリッド Web アプライアンスが通信しますか。

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスで直接設定する必要がある機能とは何か。

方法が自動アップグレードをディセーブルにするありますか。

自動アップグレードはなぜ必要ですか。

どのようにスケジュールされた Change ウィンドウがアップグレードを完了するように要求する環境を取扱いますか。

顧客 2 つの異なる AD レルムが設定し、一致する名前を用いるグループがあれば場合何が起こりますか。

非ハイブリッドバージョンに何がカスタマー アップグレード起こりますか。これは可能ですか。

サポートされていない機能に関しては、タイムラインは現時点で何ですか。

レイヤ4 交通モニタリングは Cisco ハイブリッド Web アプライアンスでサポートされますか。

他のどのようなプロトコル/機能は Cisco ハイブリッド Web アプライアンスで現在サポートされませんか。

識別 プロファイルはどのように WSA の ScanCenter ポータルから変換されるアクセスポリシーと相互に作用しているか。

スキャン センターから各 WSA に固有の設定を押すことは可能性のあるです (ところ展開される多重ハイブリッド Web) か。

どのような構成が CWS からハイブリッド Web アプライアンス (WSA) にまたその逆にも変換することができないかの警告か。

どのようにポリシー 変換が WSA に CWS の間で失敗したかどうか確認できますか。

ポリシーの 1 人の部が変換し損う場合構成の一部は適用しますか。

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスのための SmartNet 要件とは何か。

概要

この資料は Cisco ハイブリッド Web アプライアンス FAQ を説明したものです。

ハイブリッド Web アプライアンスのためのフレーム チェック シーケンス (FCS) バージョンとは何か。

Web ビルド 075 のための AsyncOS 9.2.0。

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスを配置するステップとは何か。

<https://youtu.be/b23MBYyPiis>

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスの AsyncOS アップグレードを (行うステップとは何-バーチャル 物理的 な) か。

<https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>

Cisco ハイブリッド Web アプライアンス及び ScanCenter を-アクティブ ディレクトリ グループ ベース認証設定する方法

https://youtu.be/CyvN7wl_BJs

ScanCenter ポータルと登録するとき各 Web セキュリティ アプライアンス (WSA) は自身のトークンを必要としますか。

はい、それは各 WSA のためのだけ 1 時間使用です。

どの位 ScanCenter の Web アプライアンスを登録する

60 分か 1 時間。

どの位の割りでポリシーは WSA の ScanCenter から引っ張られて得ますか。

120 秒か 分。

ハイブリッド Web ソリューションの目的/目標とは何か。

ハイブリッド Web セキュリティ モードは Cisco ScanCenter で定義されるポリシーを使用して統一されたクラウドおよび構内 ポリシー施行および脅威防御を、提供しますか。Cloud Web セキュリティ (CWS) への管理上のポータルか。自動的にダウンロードされるかどれが Web セキュリティ アプライアンスに。

ハイブリッド Web の WSA は CWS にトラフィックを送信しますか。

いいえ、それが。インターネットへの s ダイレクトアクセス。

必要とされたセットアップがどんなフィーチャーキーを WSA ハイブリッド Web モードのですか。

機能 鍵セットはプロキシモードで展開される WSA と同じです。

どんな WSA バージョン サポート ハイブリッド Web モードか。

Web ビルド 075 のための AsyncOS 9.2.0 およびより高い。

どんなライセンスがハイブリッド Web アプライアンス 物理的な アプライアンスのために必要ですか。

機能 鍵セットはプロキシモードで展開される WSA と同じです。

どんなライセンスがハイブリッド Web アプライアンス バーチャル アプライアンスのために必要ですか。

機能 鍵セットはプロキシモードで展開される WSA と同じです。

どんな情報が必要物理的なハイブリッド アプライアンスのための

アプライアンスの Cisco 契約 番号、シリアル番号、および CWS 契約 ID。

どんな情報が必要仮想 なハイブリッド アプライアンスのための TAC のサービス要求を開くためにですか。

Cisco 契約 番号、VLN# および CWS 契約 ID。

Web セキュリティ マネージャの下でアクセスポリシーを見ませんか。

この機能性は部品 ofCloud 管理ポータルであるセンター ポータルをスキャンするために移動しま

した。

ハイブリッド Web アプライアンス ビルドのための AsyncOS アップデート リリース サイクルとは何か。

現在のスケジュールは 2 週毎にです。

コマンド・ラインの戻コマンドを参照しません。どのように戻ります実行しますか。

コマンドをサポートされませんハイブリッド Web アプライアンスで戻して下さい。

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスによって戻ります実行する方法

revert アップグレードとして実行された、Cisco TAC からのプロビジョニングを必要とします。サポート ケースをオープンして下さい。

どこで Cisco CWS スキャン センター 管理者ガイドを見つけますか。

<https://tools.cisco.com/squish/B4cff>

どこでバージョン 9.2.x リリースに関するリリース ノートを見つけますか。

<https://tools.cisco.com/squish/1D334>

どこでバージョン 9.2.x リリースのためのユーザガイドを見つけますか。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide->

[list.html](#)

ダウンロード リンクはどこにハイブリッドへの Web バーチャル アプライアンスですか。

<https://tools.cisco.com/squish/0B343>

コマンド・ラインの Upgrade コマンドを見ません。どのように アップグレードを行いますか。

Upgrade コマンドはハイブリッド Web アプライアンスでサポートされません。より多くの知るために <https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8> をクリックして下さい

Cisco 現実 の 世界のハイブリッド Web アプライアンスの配備の ユーザ例とは何か。

- 顧客はクラウドにトラフィックを送信 したいと思いませんし、ネットワークの内でログを保存 したいと思いません
- 顧客は CWS 存在がない場所でブレイクアウト ポイントとの非集中型ネットワークがありま す
- 統一されたポリシー管理
- 統一されたレポート

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスが付いているターゲッ トの顧客ベースとは何か。

- 既に CWS 顧客
- 新しい顧客はハイブリッド Web サービスを必要とします
- WSA 顧客の存在

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスのローカル レポートが ありますか。

いいえ、システム 容量レポート ページだけサポートされます。Cisco によって進められた Web セキュリティ レポート アプリケーションを必要とします。

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスのためのライセンスの 必要条件とは何か。

顧客が彼らの言うことがわかるために CWS および WSA 両方このソリューションを使用するアカウント/ライセンスを必要とすることを確かめて下さい。

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスとの Cisco によって進められる Web セキュリティ レポート アプリケーションを展開するステップとは何か。

<https://tools.cisco.com/squish/9982D>

私達は何新しいログおよび Web アプライアンス間の通信ログを調べ、センターをスキャンどのようにできますですか。

hybridd_logs、詳細についてはグレップまたは末尾 hybridd_logs できます。ユーザインターフェイス (UI) 機能強化は以降のバージョン入って来ています。

デフォルト値からのポリシー ダウンロード間隔を修正する必要がありますか。

現在、デフォルトポリシー ダウンロードは 120 秒の間設定され、この値は修正することができません。

どのようにセットアップ ウィザードを再度実行しないでスキャンセンターのハイブリッド Web アプライアンスを再登録できますか。

サポートするべきアプライアンス GUI ナビゲートおよびヘルプ > Web ポリシー 接続から > 登録を変更して下さい

どのようにハイブリッド Web アプライアンスがスキャン センタ

一に登録に成功されることを確認できますか。

アプライアンス GUI ナビゲートから報告への > システム状態 > Cloud ポリシー通信

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスに追加される新しいログとは何か。

Web アプライアンスとスキャン間の通信詳細を提供する `hybridd_logs` は集中します

Cisco ポリシーサーバ、登録サーバおよびアップグレードサーバとどんなポート ハイブリッド Web アプライアンスが通信しますか。

TCPポート 443 はファイアウォールによって開く必要があります。

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスで直接設定する必要がある機能とは何か。

ネットワーキング、インターフェイス、ルーティング、Web および HTTPS プロキシ、認証レム、EUN ページ、グローバル な eメール通知

設定、透過的なリダイレクションおよびプロキシ バイパス。

方法が自動アップグレードをディセーブルにするありますか。

いいえおよびそれか。推奨されない s。

自動アップグレードが必要である理由

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスを最新のビルドと最新の状態に保ち、アプライアンスを

スケジュールされた Change ウィンドウがアップグレードを完了するように要求する環境を取扱う方法

管理者はアップグレードをアップデートし、GUI ナビゲートからシステム 管理 > アップグレード に設定をアップデートし、設定 > Edit 時間の ウィンドウをアップデートできます。

顧客 2 つの異なる AD レルムが設定し、一致する名前を用いるグループがあれば場合何が起こりますか。

アクティブ ディレクトリ ドメイン名がユニークである限り、それは問題ではないはずです。

非ハイブリッドバージョンに何がカスタマー アップグレード起こりますか。これは可能ですか。

これを達成することができる唯一の方法はセットアップ ウィザードを再度実行し、配置モードを変更することです。

サポートされていない機能に関しては、タイムラインは現時点で何ですか。

タイムラインのための Cisco TAC に手を差し伸べて下さい。

レイヤ4 交通モニタリングは Cisco ハイブリッド Web アプリケーションでサポートされますか。

ない現時点で。

他のどのようなプロトコル/機能は Cisco ハイブリッド Web アプリケーションで現在サポートされませんか。

WBRS サービスのネイティブ FTP、ソックス、SaaS、DLP、SNMPトラップおよび設定しきい値は現時点でサポートされません。

識別 プロファイルが ScanCenter ポータルから変換されるアクセスポリシーと WSA の相互に作用する仕組み

ほとんどに関しては、アクセスポリシーで点を見つけるトラフィックを分類するのに高度メンバーシップ 基準を使用します

ポリシー。 認証に関しては、特定の識別 プロファイルが認証レルムおよびサブネットで作成され

ると期待します。

スキャン センターから各 WSA に固有の設定を押すことは可能性のあるです (ところ展開される多重ハイブリッド Web) か。

はい、これらはオプションです:

- 同じ CWS アカウントの下で WSAs すべてを登録でき、同じポリシーはすべてと同期されます。
- WSA 間のポリシーの異なるセットがほしいと思った場合別途の CWS アカウントを必要とします。

どのような構成が CWS からハイブリッド Web アプライアンス (WSA) にまたその逆にも変換することができないかの警告か。

ユーザガイドの例外のリストが検討しますあります。

どのようにポリシー 変換が WSA に CWS の間で失敗したかどうか確認できますか。

リアルタイム情報のためのグレップまたは末尾 `hybridd_logs - WSA` および CWS ポータル間の通信アップデート。

ポリシーの 1 人の部が変換し損う場合構成の一部は適用しますか。

No エラーがある場合ポリシーのポリシーの障害部品をスキップし、それらを休息します変換します。

Cisco ハイブリッド Web アプライアンスのための SmartNet 要件とは何か。

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide_c07-716458.pdf