

Cisco IP Phone 7800 シリーズおよび Cisco IP Phone 8800 シリーズのよくある電話タスク、アイコンおよびボタン

目標







Cisco IP フォンは注意深くデバイスを使用するとき最もよいエクスペリエンスを与えるために発達しました。追加された行およびソフトキー 機能によって、ユーザは今より多くのコールおよび増加生産性に食料調達できます。「大会のようなオプションの通信は共同私」なされ、カラリングされた LED 行機能は通信する方法を拡張します-ユーザを意味する橙色がユーザが待たされたことを示す点滅する グリーン妨げられては。


この記事は Cisco IP Phone 7800 シリーズおよび Cisco IP Phone 8800 シリーズのもっとも一般的なタスク、アイコンおよびボタンを示します。

適当なデバイス

- Cisco IP Phone 7800 シリーズ
- Cisco IP Phone 8800 Series

よくある電話タスク

コールを送信して下さい	数にダイヤルする前か後にオフフック
数をリダイヤルして下さい	リダイヤルを押して下さい。
コールの間に受話器に切り替えて下さい	受話器を取って下さい。
コールの間にスピーカーかヘッドセットに切り替えて下さい	または  押し  下さい。
消音はコールをミュート解除し、	ボタンを  押して下さい。
コール履歴を表示して下さい	コール履歴を  『>』
コールを開き、再開して下さい	 コールを保留にするため再度押して下さい。
新しい数にコールを転送して下さい	押しは  、数を入力しまし
インターコム コールを送信して下さい	通話装置 ボタンを押し、そして数を入力した後話して下さい。
標準電話会議を開始して下さい	



	 押して下さい、参加要素して下さい。
着信コールのためのリングを無音状態にして下さい	Volume ボタンを一度押して下さい。

Line ボタン

 点滅するレッド	リモートライン保留の状態です。
 安定したレッド	使用中のリモートライン (共用 ラインまたは行ステータス)
 点滅するオレンジ	着信コールが戻るコール。
 安定したオレンジ	プライバシー使用中の、一方向通話装置、Do Not Disturb (DND) アクティブ、またはハントグループ ログイン される。
 点滅するグリーン	開かれたコール
 安定したグリーン	アクティブ コールが双方向 インターコム コール。

ソフトキー

すべてのコール	完全に抜けた、送信され、受信されたコール リストします。
回答	着信コールに応答して下さい。
Apply	選択を確認して下さい。
call	コールを開始して下さい。

コールバック	使用中拡張が利用可能になるとき通知を受信して下さい。
Cancel	操作を取り消すか、または変更を加えないで画面を終了して下さい。
Clear	すべての値をクリアして下さい。
delete	エントリを削除して下さい。
Del Call	コール履歴からコールを削除して下さい。
詳細	抜けた、置かれ、受け取ったコールレコードの複数政党制コールのための詳細
dial	『Number』を選択されるダイヤルして下さい。
転換して下さい	音声メールまたは前もって決定された電話番号にコールを送るか、またはリダイヤルして下さい。
編集して下さい	ハイライト表示されたエントリを修正して下さい。
EditDial	数を修正して下さい。
exit	前の画面に戻って下さい。
Fwd すべて /Fwd OFF	セットアップ/キャンセル コール転送。
GPickup	別のグループが別の行で鳴っているコールに応答して下さい。
ログアウト	パーソナルディレクトリからのサイン。
私に会って下さい	ホストAは私に電話会議会います。
抜けている	不在着信のレコードを開いて下さい。
more	追加ソフトキーを表示する。
新しいコール	新しいコールをして下さい。
OK	選択を確認して下さい。
OPickup	関連するグループで鳴っているコールに応答して下さい。
公園	コールを保存して下さい。
演劇	演劇 ringtone が音声メール メッセージ。
積み込み	グループの別の電話で鳴っているコールに応答して下さい。
リダイヤル	ダイヤル番号をごく最近リダイヤルして下さい。
削除	会議の出席者がエントリを削除して下さい。
save	『Settings』を選択される保存して下さい。
検索	ディレクトリのリストのための検索。
選択して下さい	強調表示されたオプションを選択して下さい。
Set	ringtone を設定して下さい。
Submit	ユーザ情報を入力して下さい。
スワップ	2つの既存の呼出しの間で切り替えて下さい。
アップデート	パーソナルディレクトリのエントリをアップデートして下さい。
>>	入力された文字を通して移動して下さい。
	文字を削除するバックスペース。
	背部。

Phone 画面 アイコン

フック	オフフック
フック	オンフック
コ	接続されたコール
コ	着信コール
コ	非受信着呼
コ	受信されたコール
コ	送信されたコール
コ	コール保留の状態で/レジューム コール

Feature アイコン

コ	メッセージ待っていること
コ	使用中の共用 ライン
コ	速度ダイヤル 交換回線
コ	行ステータスによってインジケータ監視される行は使用中です
コ	行ステータスによってインジケータ監視される行はアイドル状態です
コ	行ステータスによってインジケータ監視される行は鳴っています
コ	行ステータスによってインジケータ監視される行は Do Not Disturb (DND) にあります

ボタン

	アプリケーション
	連絡先
	メッセージ
	転送
	保留/復帰
	会議
	<p>ポリシー</p> <ul style="list-style-type: none"> -去られる: Cisco IP Phone 7800 シリーズ -権限: Cisco IP Phone 8800 Series

 	
	<p>スピーカーフォン</p>
	<p>消音</p>
	<p>ヘッドセット</p>
	<p>メニューを渡る SELECT ボタン/ナビゲートおよび残押すこと、の上で権利による連絡先、および</p>
	<p>終わりコール</p>
	<p>背部/終了</p>