

WAP351 および WAP371 アクセス ポイントのロケールを設定します

目標

ロケールは捕虜門脈例に接続される認証 Web ページです。デバイスの捕虜ポータルを設定する方法の情報に関しては [WAP351 および WAP371 アクセス ポイントの捕虜ポータルを設定する](#) 技術情報を参照して下さい。

WAP の捕虜ポータルを設定したら、ネットワークの異なるロケールのためのユニークなページを作成し、ページのテキストおよびイメージをカスタマイズするのにウェブポータルカスタマイゼーションページを使用できます。

この資料のこの目標はアップロードし WAP351 および WAP371 アクセス ポイントの Web カスタマイゼーションのためのバイナリイメージ ファイルを削除し原文および図形要素が付いている認証ページをカスタマイズする方法を説明することです。

適当なデバイス


- WAP351
- WAP371

[Software Version]

- WAP351 v1.0.0.39
- WAP371 v1.1.2.3

Web カスタマイゼーション


ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは捕虜ポータル > ウェブポータル カスタマイゼーションを選択し。ウェブポータル カスタマイゼーションページは開きます:



The screenshot shows the 'Web Portal Customization' configuration page. It includes a dropdown menu for 'Captive Portal Web Locale' set to 'Create', a section for 'Captive Portal Web Locale Parameters' with a text input for 'Web Locale Name' (range: 1 - 32 Characters), and another dropdown for 'Captive Portal Instances' set to 'CiscoNet'. A 'Save' button is located at the bottom left.

ステップ 2. 捕虜ポータルのためのロケールを作成するために捕虜門脈 Web ロケール ドロツ

プルダウンリストから『Create』を選択して下さい。前の Web ロケールを編集したいと思う場合作成された Web ロケールを捕虜門脈 Web ロケール ドロップダウン リストから選択し、[ステップ 6](#)にスキップして下さい。



Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▼


Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Save

ステップ 3. Web ロケール Name フィールドでロケールの名前を入力して下さい。名前は 1-32 文字ですおよび領域をはいらない必要があります。



Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▼


Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: CiscoLocale (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Save

ステップ 4. 捕虜門脈例 ドロップダウン リストからのとロケールを関連付けることを望む捕虜門脈例を選択して下さい。捕虜門脈例の設定の情報については、[WAP351 および WAP371 アクセス ポイントの捕虜ポータルを設定を参照](#)して下さい。



Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: CiscoLocale (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Save

ステップ 5.作成される設定を保存するために『SAVE』をクリックして下さい。

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances ▼

捕虜門脈 Web ロケール

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: ▼

Logo Image Name: ▼

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

注: 捕虜門脈 Web ロケール パラメーター領域では、次のフィールドは自動的に生成され、このページから編集することができません:

- 場所は id —場所のシーケンス番号を表示します
- 例は name —選択された例の名前を表示します

ステップ 6. バックグラウンドイメージ名前ドロップダウン リストから捕虜ポータルのバックグラウンドのためのイメージを選択して下さい。

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

注: リストからイメージをアップロードするか、または削除したいと思う場合アップロード/削除カスタム イメージ ボタンをクリックして下さい。アップロードおよび削除の情報に関してはカスタム イメージは[アップロード/削除カスタム イメージ](#)が表示されます。

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

ステップ 7. **ロゴ イメージの名前**ドロップダウン リストからロゴのためのイメージを選択して下さい。

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

注: リストからイメージをアップロードするか、または削除したいと思う場合アップロード/削除カスタム イメージ ボタンをクリックして下さい。アップロードおよび削除の情報に関してはカスタム イメージは[アップロード/削除カスタム イメージ](#)が表示されます。

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

ステップ 8. 前景色フィールドで前景色のための HTML コードを入力して下さい。コードは 6 デジット 16 進法形式にあります。

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

注: Web 色のフォーマットに関する詳細については、[この](#)ページを参照して下さい。

注: パレットによって基づく GUI を使用して 16 進法 HTML カラー コードの生成の援助に関しては[この](#)ページを参照することができます。

ステップ 9. 背景色フィールドで背景色のための HTML コードを入力して下さい。コードは 6 デジット 16 進法形式にあります。

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

ステップ 10. 区切り記号フィールドで本文ページからヘッダを分ける区切り記号 (行) のカラーのための HTML コードを入力して下さい。コードは 6 デジット 16 進法形式にあります。

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

ステップ 11.ラベルを入力して下さいロケール ラベル フィールドでロケールを記述する。デフォルトは英語です。

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

ステップ 12 : ロケール フィールドでロケールのための省略形を入力して下さい。デフォルトは EN です。

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

ステップ 13: アカウント イメージ ドロップダウン リストから、Login フィールドの上の認証されたログインを描写するためにイメージを選択して下さい。

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

注: リストからイメージをアップロードするか、または削除したいと思う場合アップロード/削除カスタム イメージ ボタンをクリックして下さい。アップロードおよび削除の情報に関してはカスタム イメージは[アップロード/削除カスタム イメージ](#)が表示されます。

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

ステップ 14 : ユーザにアカウント ラベル フィールドでユーザネームを入力する手順を与えるテキストを入力して下さい。

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

ステップ 15 : ユーザー ラベル フィールドのユーザー名テキスト ボックスを分類するためにテキストを入力して下さい。

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

ステップ 16 : パスワード ラベル フィールドのユーザパスワード テキストボックスを分類するためにテキストを入力して下さい。

User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="text" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

ステップ 17 : ボタンをボタン ラベル フィールドでユーザネームおよびパスワード情報を提出するのに使用される分類するためにテキストを入力して下さい。

User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="text" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

ステップ 18： 捕虜門脈ページのすべてのテキストのために使用するためにフォントフィールドでフォントの名前を入力して下さい。カンマで分かれるそれぞれ複数のフォント名を入力できます。最初のフォントがクライアントシステムで利用できない場合、次のフォントは、等使用されます。領域があるフォント名に関しては、全体の名前は単一引用符で囲む必要があります。

User Label: Username: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: Connect (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Fonts: "MS UI Gothic", arial, sans-serif (Range: 1 - 512 Characters, Default: "MS UI Gothic", arial, sans-serif)

Browser Title: Captive Portal (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)

Browser Content: Welcome to the Wireless Network (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

ステップ 19： ブラウザタイトルフィールドのブラウザウィンドウのタイトルバーで表示されるべきテキストを入力して下さい。

User Label: Username: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: Connect (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Fonts: "MS UI Gothic", arial, sans-serif (Range: 1 - 512 Characters, Default: "MS UI Gothic", arial, sans-serif)

Browser Title: Captive Portal (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)

Browser Content: Welcome to the Wireless Network (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

ステップ 20： ブラウザ内容フィールドのロゴイメージの右へ表示される歓迎されたテキストを入力して下さい。

Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)
Content:	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the connect button."/>	(Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia
Acceptance Use Policy:	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)

ステップ 21： コンテンツ フィールドのユーザネームおよびパスワード テキスト ボックスの下で表示されるべきユーザ向けの啓発的なテキストを入力して下さい。

Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)
Content:	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the connect button."/>	(Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia
Acceptance Use Policy:	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)

ステップ 22： 受け入れなければユーザが承認使用 Policy フィールドでログインするために必要な条件を入力して下さい。

Acceptance Use Policy:	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)
Accept Label:	<input type="text" value="Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy."/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo
No Accept Text:	<input type="text" value="Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge

ステップ 23： チェックボックスを承認使用 ポリシーを受け入れるために選択するようにテキスト入力要求ユーザを受諾ラベル フィールド入力して下さい。

Acceptance Use Policy:	Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)
Accept Label:	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo
No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge

ステップ 24： ではユーザが承認使用 ポリシーを受け入れない出、ログインを試みるとテキスト フィールドを、入力しますテキストを受け入れないで下さい。

No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc
Work In Progress Text:	Connecting, please be patient...	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...)
Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

ステップ 25： 未完成品テキスト フィールドでは、ユーザが認証を待っている間、表示するテキストを入力して下さい。

No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc
Work In Progress Text:	Connecting, please be patient...	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...)
Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

ステップ 26： 否定されたテキスト フィールドでは、ユーザの認証が失敗するとき表示されるテキストを入力して下さい。

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

ステップ 27： 歓迎されたタイトル フィールドでは、ユーザの認証に成功されたら表示するテキストを入力して下さい。

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

ステップ 28： 歓迎されたコンテンツ フィールドでは、ユーザがネットワークに接続される時示すテキストを入力して下さい。

Denied Text: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title: (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content: (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

ステップ 29： 現在のローカル設定を削除したいと思う場合 (オプションの) 削除ロケールチェックボックスをチェックして下さい。

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	

Save Preview...

ステップ 30 : 作成されるすべての設定を保存するために『SAVE』をクリックして下さい

。

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	


Save Preview...

ステップ 31 : 作成されるローカル設定を下検分したいと思う場合 (オプションの) プレビューをクリックして下さい。

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	

Save Preview...

捕虜門脈 Web ロケール Web ロケール パラメータ プレビュー ページは開きます:




注: プレビューはスタートアップ コンフィギュレーションに既に保存されてしまったイメージおよびテキストを示します。 変更を行なう場合、プレビューを変更を見るためにクリックする前に『SAVE』 をクリックして下さい。

[削除カスタム イメージ アップロードして下さい](#)

あなた自身のロゴおよびイメージの捕虜門脈ページをカスタマイズすることができます。 18 までのカスタム イメージはデバイスにすることができます (3 つのイメージの 6 つの設定されたロケールをそれぞれ仮定する) アップロードする。

ステップ 1. 捕虜門脈 Web ロケール パラメータ ページのアップロード/削除カスタム イメージ ボタンをクリックして下さい。 ウェブ ポータル カスタム イメージ ページは開きます:



呼び出します。 コンピュータから使用するためにイメージをアップロードすることを望んだ場合アップロード Web カスタム イメージ フィールドで『Browse』 をクリックして下さい。 イメージを削除することを望んだ場合[ステップ 4.](#)にスキップして下さい。

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

注: イメージは 5 番のキロバイトまたはより小さく、ファイル GIF または JPEG 形式である必要があります。イメージは指定されたディメンションに合うためにサイズ調整をされます。最もよい外観に関しては、ロゴおよびアカウント イメージは下記に記載されているデフォルトイメージ ディメンションへの同じような比率であるはずです:

- バックグラウンド— 800 のピクセルによって 10
- ロゴ— 78 のピクセルによって 168
- アカウント— 55 のピクセルによって 295

ステップ 3. WAP デバイスにイメージをアップロードするために『Upload』をクリックして下さい。

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

[ステップ 4](#) イメージを削除することを望んだ場合 *削除 Web カスタム イメージ* ドロップダウン リストから削除されたいと思うファイルを選択して下さい。さもなければ、[ステップ 6](#) にスキップして下さい。

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

ステップ 5. WAP デバイスから選択されたファイルを削除するために『Delete』をクリックして下さい。

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

注: 現在使用されたイメージの削除はデフォルトするために Web カスタマイゼーションページのセクションをリセットします。

[ステップ 6.](#) ウェブ ポータル カスタマイゼーションページに戻って移動に戻ってクリックして下さい。

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

ステップ 7 ロケールを編集することを再開するために捕虜門脈 Web ロケール ドロップダウンリストからそれをもう一度選択する必要があります。

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

ロケール パラメータ [セクションに戻るためにここをクリックすることができます。](#)