IP エンドポイントから Codian ISDN Gateway を介して DTMF が機能しないのはなぜですか。

内容

[概要](#)
[IP エンドポイントから Codian ISDN Gateway を介して DTMF が機能しないのはなぜですか。](#)
[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence ISDN GW 3241およびCisco TelePresence ISDN GW MSE 8321製品に関連しています。

Q. IPエンドポイントからCodian ISDN GWを介してDTMFが動作しないのはなぜですか。

A. Codian ISDN Gatewayは、ビデオコールのアウトオブバンドDTMFをインバンドDTMFにトランスコードしません。

1.4リリースより前のISDNゲートウェイバージョンでは、ビデオコール用にアウトオブバンドDTMFがアドバタイズされていました。このソフトウェアバージョンでは、ほとんどのIPエンドポイントはインバンドDTMFよりもアウトオブバンドDTMFを使用することを選択しました。そのため、DTMFはISDNゲートウェイの自動応答では動作しますが、ネットワークのISDN側のエンドポイントでは検出されません。

1.4以降にアップグレードすると、ビデオコールのアウトオブバンドDTMFをアドバタイズするISDNゲートウェイが停止します。IPエンドポイントは、インバンドDTMFを使用する必要があります。これは、ISDN GWがISDNエンドポイントに転送します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems