

DNS を介した URI ダイアルを使用して VCS からコールできないのはなぜですか。

目次

[概要](#)

[DNS を介した URI ダイアルを使用して VCS からコールできないのはなぜですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. DNS を介した URI ダイアルを使用して VCS からコールできないのはなぜですか。

A. DNS を隣接のローカル VCS が 1 に登録されていないエンドポイントを呼出すのに使用するために、なります:

1. 問い合わせることができる少なくとも 1 つの DNS サーバの詳細で VCS を設定して下さい。これはシステム構成 > DNS によってされます。
2. DNS ゾーンを作成し、ダイヤルされるべき URI を調べるために設定して下さい:ソフトウェアバージョン X5 またはそれ以降 DNS ゾーン (VCS 設定 > ゾーン) を作成して下さい。検索ルール (VCS 設定 > 検索ルール > ルール) を作成し、あらゆるエイリアスのモードで、またはダイヤルされるべき URI と一致する設定し新しい DNS ゾーンにルールのターゲットゾーンを設定して下さいパターン スtring が付いているエイリアス パターン マッチを。

- 以前のソフトウェアバージョン DNS ゾーンを作成し、一致で、またはダイヤルされるべき URI と一致するパターン マッチを常に設定して下さい。ゾーンは VCS 設定 > ゾーンによって作成され、設定されます。

DNS を使用して VCS からダイヤルするゾーン 設定および URI の完全な 情報に関しては VCS 管理者ガイドを参照して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)