

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

この資料は Custom タブが Cisco Jabber for Windows のために作成される記述し、問題に対応策を提供したものですとき直面する問題を。

前提条件

要件

Cisco Jabber for Windows に関する基本的な知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Jabber for Windows リリース 9.x に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

問題

Cisco Jabber の Custom タブを作成するとき、それを使用することだけ最初にはたります。Custom タブを使用するそれに続く試みははたきません。唯一の方法は Custom タブ作業署名し、次に署名するとき再度あります。

解決策

ページが始動だけで一度ロードされるので Custom タブ 最初の試みの作業だけあるという理由。

それをクリックすることページに毎回リフレッシュしてほしかったら、本当にコンフィギュレーションウィンドウのページ リフレッシュ パラメータを変更して下さい。

注 Jabber ユーザーインターフェイス (UI) からページ リフレッシュ パラメータを変更できません。

関連情報

- [Cisco Jabber for Windows 9.2.x インストール インストール コンフィギュレーション ガイド](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)