

# Cisco ICM サーバによる夏時間の処理方法

## 目次

### [概要](#)

[夏時間が始まる 4 月と終了する 10 月に、Cisco ICM サーバ、Cisco IP コンタクト センター \(IPCC\) サーバ、および Cisco Interactive Voice Response \(IVR\) サーバの時間を調節する必要がありますか。](#)

[夏時間の終わりによって、何か他の問題が起こる可能性はありますか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Intelligent Contact Management (ICM) Enterprise サーバが夏時間の開始と終了をどのように処理するかについて説明します。

**Q. 夏時間が始まる 4 月と終了する 10 月に、Cisco ICM サーバ、Cisco IP コンタクト センター (IPCC) サーバ、および Cisco Interactive Voice Response (IVR) サーバの時間を調節する必要がありますか。**

A. いいえ、各 ICM サーバのタイムゾーンの変更は Microsoft Windows NT により処理されます。この自動変更は、Windows NT または Windows 2000 のデフォルト設定です。デフォルト設定を無効にしていない場合は、時間を調整する必要はありません。特定のサーバで Windows NT の自動時間調整を確認するには、[Start] > [Settings] > [Control Panel] > [Date Time] > [Time Zone] をクリックします。

[Automatically adjust clock for daylight saving changes] をオンにしていることを確認します。

ICM データベースが、新しいレコードをすべて正しいタイムゾーンに調整します。

ICM サーバで時間またはタイムゾーンを変更しないでください。この変更を行うと、ICM サーバでレポートエラーとコールルートエラーが発生します。

**Q. 夏時間の終わりによって、何か他の問題が起こる可能性はありますか。**

A. はい、他の問題が発生する可能性があります。一部のマルチプロセッサコンピュータでは、最新リリースの Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) または Service Pack 5 (SP5) が、2005 年 10 月 30 日、日曜日に、中央部夏時間 (CDT) の早朝午前 2 時 (0200) に発生する「フォールバック」時刻変更を円滑に処理しません。時刻変更の適用には 3 時間以上かかることがあります。あるいは、時刻変更を反映するために再起動が必要となることがあります。

ICM ユーザの場合は、詳細については次の Microsoft 製品サポート サービスの記事を参照してください。

- [夏時間の変更が一部のマルチプロセッサコンピュータですぐに適用されません](#)

## 関連情報

- [Microsoft サポート文書：夏時間の変更が一部のマルチ プロセッサ コンピューターですぐに適用されません](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)