

MeetingPlace Web 4.3.0.x のインストールおよびアップグレードの一般的手順

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 \(サーバの既存の Cisco Unified MeetingPlace Web 無し\)の新しいインストール](#)

[Cisco Unified MeetingPlace 4.3.0.x からのアップグレード](#)

[Cisco Unified MeetingPlace 4.3 に Cisco Unified MeetingPlace 4.2.7 \(新しいインストール\)からアップグレードして下さい](#)

[Cisco Unified MeetingPlace 4.3 に Cisco Unified MeetingPlace 4.2.7 から \(以前に 4.2.5 またはそれ以前からアップグレードされる\)アップグレードして下さい](#)

[Cisco Unified MeetingPlace から 4.2.5 に 4.3 をアップグレードして下さい](#)

[トラブルシューティング](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

このドキュメントでは、Cisco MeetingPlace Web 4.3.0.x 以降をインストールまたはアップグレードする際の前提条件について説明します。

[前提条件](#)

[要件](#)

サーバがすべてのハードウェア および ソフトウェア要件に会うことを確認して下さい。 [Cisco Unified MeetingPlace Web リリース ノート](#) の *System Requirements* セクションを参照して下さい。

[使用するコンポーネント](#)

この文書に記載されている情報は基づいた on Cisco MeetingPlace Web バージョン 4.2.7.x およびそれ以降です。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメン

トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 (サーバの既存の Cisco Unified MeetingPlace Web 無し) の新しいインストール

次の手順を実行します。

注: Cisco Unified MeetingPlace 4.3.0.100.x およびそれ以降によって置き換えられたので Cisco Unified MeetingPlace 4.3.0.63 をインストールしないで下さい。

1. インストールされるゲートウェイ マシンが Microsoft JVM を備えていることを確認して下さい。DOSコマンド ウィンドウを開き、`jview` を入力して下さい。認識されない コマンド メッセージを受け取る場合、JVM はインストールされていません。参照して下さい [Field Notice FA00314](#) を - [MPAgent はスレーブ データベースの抜けたユーザー テーブルの不平を言い、MPWeb サービスは絶えず再起動します \(登録ユーザのみ \)](#)。JVM がインストールされている場合、インストールを続行して下さい。
2. どこでもインストールかアップグレード前に、インストールされるゲートウェイ マシンに PC があつたら PC どこでもホストサービスが実行されていないことを確かめて下さい。そうである場合、それを無効にし、マシンを再起動して下さい。
3. 4.3.0.x インストーラを実行して下さい。インストール指示に関しては、[Cisco Unified MeetingPlace Web システムマネージャのガイド](#)のインストール *MeetingPlace Web* セクションを参照して下さい。
4. インストールの端に、プログラムは再起動するためにプロンプト表示します。自動的にサーバを再起動するために『Finish』をクリックして下さい。インストールを完了するためにゲートウェイ マシンを常に再起動して下さい。それが再起動するためにプロンプト表示しない場合手動で再起動して下さい。有効なテストを行うにはシステムが十分に安定している前にデータベースが 5 の作成されることできるまたはより多くの分程アップデートされて、それがかかる、後再度ブートするように必要な時間が原因で。
5. 完全な Web 機能性テストを行って下さい。
6. Cisco Unified MeetingPlace Web のアップグレードを行った後次の手順に従う場合、可聴周波サービスをアップグレードされました新しいバージョンに確認して下さい。そうでなかった場合、Field Notice [FA00325](#) を参照して下さい、[可聴周波サービスが新しいバージョン \(登録ユーザのみ \) にアップグレードされなかったことを gwstatus は-新しいバージョンへの MeetingPlace Web をアップグレードした後で...示します](#)。

Cisco Unified MeetingPlace 4.3.0.x からのアップグレード

次の手順を実行します。

1. 既存の Cisco Unified MeetingPlace Web をアップグレードしている場合、カスタマイズされたかどうか判別して下さい。Cisco Unified MeetingPlace Web がカスタマイズされる場合、

アップグレードを続行しないで下さい。 [Cisco Unified MeetingPlace Web リリース ノート](#) の [Web カスタマイズ](#) セクションを参照して下さい。

2. 既存の Cisco Unified MeetingPlace Web にカスタマイズがない場合、プロシージャに従う [Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 \(サーバの既存の Cisco Unified MeetingPlace Web 無し\)](#) の新しいインストールに Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 をインストールして下さい。

[Cisco Unified MeetingPlace 4.3 に Cisco Unified MeetingPlace 4.2.7 \(新しいインストール\) からアップグレードして下さい](#)

次の手順を実行します。

1. 既存の Cisco Unified MeetingPlace Web をアップグレードする場合、カスタマイズされたかどうか判別して下さい。Cisco Unified MeetingPlace Web がカスタマイズされる場合、アップグレードを続行しないで下さい。 [Cisco Unified MeetingPlace Web リリース ノート](#) の [Web カスタマイズ](#) セクションを参照して下さい。
2. 既存の Cisco Unified MeetingPlace Web にカスタマイズがない場合、次のステップに進んで下さい。
3. Microsoft SQL 2000 サーバの完全なバージョンがインストールされている場合、Sql server 2000 SP3a が適用されたことを最初に確認して下さい。MSDE 2000 SP3/SP3a がインストールされている場合、 [Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 \(サーバの既存の Cisco Unified MeetingPlace Web 無し\)](#) の新しいインストールのプロシージャに従うインストール Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 に進んで下さい。MSDE のどんなバージョンがインストールされているか不確か、 [MeetingPlace Web](#) を参照して下さい- [SQL サーババージョンを判別して下さい](#)。
4. MSDE 2000 SP3/SP3a がインストールされていない場合、このプロシージャに従って下さい: [MeetingPlace Web MPWEB SQL データベース バックアップ](#) に記述されているように MPWEB データベースをバックアップして下さい。 [MSDE 2000 SP3a の MSDE の MeetingPlace Web アンインストールおよび置換](#) に記述されているように電流 MSDE に MSDE 2000 SP3a をアップグレードして下さい。Cisco Unified MeetingPlace Webサーバを再起動し、Cisco Unified MeetingPlace Web が続行することを前にフル機能装備であることを確認して下さい。プロシージャに従う [Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 \(サーバの既存の Cisco Unified MeetingPlace Web 無し\)](#) の新しいインストールに Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 をインストールして下さい。

[Cisco Unified MeetingPlace 4.3 に Cisco Unified MeetingPlace 4.2.7 から \(以前に 4.2.5 またはそれ以前からアップグレードされる\) アップグレードして下さい](#)

次の手順を実行します。

1. 既存の Cisco Unified MeetingPlace Web をアップグレードしている場合、カスタマイズされたかどうか判別して下さい。MeetingPlace Web がカスタマイズされる場合、アップグレードを続行しないで下さい。 [Cisco Unified MeetingPlace Web リリース ノート](#) の [Web カスタマイズ](#) セクションを参照して下さい。
2. 既存の Cisco Unified MeetingPlace Web にカスタマイズがない場合、次のステップに進んで

下さい。

3. Microsoft SQL 2000 サーバの完全なバージョンがインストールされている場合、Sql server 2000 SP3 が適用されたことを最初に確認して下さい。MSDE 2000 SP3/SP3a がインストールされている場合、[Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 \(サーバの既存の Cisco Unified MeetingPlace Web 無し\)の新しいインストール](#)のプロシージャに従うインストール Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 に進んで下さい。MSDE のどんなバージョンがインストールされているか不確か、[MeetingPlace Web を参照して下さい-SQL サーババージョンを判別して下さい](#)。
4. MSDE 2000 SP3/SP3a がインストールされていない場合、このプロシージャに従って下さい:[MeetingPlace Web MPWEB SQL データベース バックアップ](#)に記述されているように MPWEB データベースをバックアップして下さい。電流 MSDE をアンインストールし、[MSDE 2000 SP3a の MSDE の MeetingPlace Web アンインストールおよび置換](#)に記述されているように MSDE 2000 SP3a を再インストールして下さい。MPWEB データベースを復元する [MeetingPlace Web MPWEB SQL データベースの復元](#)の手順に従って下さいCisco Unified MeetingPlace Webサーバを再起動し、Cisco Unified MeetingPlace Web が続行することを前にフル機能装備であることを確認して下さい。プロシージャに従う [Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 \(サーバの既存の Cisco Unified MeetingPlace Web 無し\)の新しいインストール](#)に Cisco Unified MeetingPlace Web 4.3 をインストールして下さい。

Cisco Unified MeetingPlace から 4.2.5 に 4.3 をアップグレードして下さい

次の手順を実行します。

1. 既存の Cisco Unified MeetingPlace Web をアップグレードしている場合、カスタマイズされたかどうか判別して下さい。Cisco Unified MeetingPlace Web がカスタマイズされる場合、アップグレードを続行しないで下さい。[Cisco Unified MeetingPlace Web リリース ノート](#)の Web カスタマイズ セクションを参照して下さい。
2. 既存の Cisco Unified MeetingPlace Web にカスタマイズがない場合、[Cisco Unified MeetingPlace 4.3 に Cisco Unified MeetingPlace 4.2.7 からのアップグレード](#)のプロシージャに ([以前に 4.2.5 またはそれ以前からアップグレードされる](#)) 従って下さい。

トラブルシューティング

問題

インストールの後で、Cisco Unified MeetingPlace Web 会議サービスを見ません。

解決策

参照して下さい [Field Notice FA00243 を抜けている MeetingPlace Web 会議は MeetingPlace Web 4.0 にアップグレードの後でサービスを、リリース 4.3 \(登録ユーザのみ\) マスターします](#)

。

関連情報

- [FA00314 - MPAgent はスレーブ データベースおよび MPWeb サービス 再始動の抜けたユーザー テーブルの絶えず不平を言います](#)
- [FA00325 - 新しいバージョンへの MeetingPlace Web をアップグレードした後で、gwstatus は可聴周波サービスが新しいバージョンにアップグレードされなかったことを示します](#)
- [FA00243 - 抜けている MeetingPlace Web 会議は MeetingPlace Web 4.0 にアップグレードの後でサービスを、リリース 4.3 マスターします](#)
- [MeetingPlace Web MPWEB SQL データベースのバックアップ](#)