

# 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[RMA に関する情報](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Aironet 1232 AG アクセス ポイント ( AP ) の Return Materials Authorization ( RMA; 返品許可 ) の情報について説明します。

AIR-AP1232AG の部品は、MP31G 802.11g 無線と RM22A 802.11a 無線装備の AP1200 で構成されます。RMA では、部品番号 AIR-AP1232AG で AIR-AP1232AG の部品を直接注文することはできません。Aironet 1232 AG AP 用に注文する部品を決定するには、このドキュメントの「[Aironet 1232 AG AP RMA 表](#)」を参照してください。

## 前提条件

### 要件

RMA が必要な Aironet 1232 AG シリーズ AP を所有していること。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Aironet 1232 AG シリーズ AP だけに基づくものです。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## RMA に関する情報

このセクションの表は、Aironet 1232 AG AP の RMA を作成するために使用する部品番号について説明しています。

この表では、各規制区域ごとに使用する部品番号を提供しています。

- 1 カラム: RMA のための AP 部品番号か。これは取り替える持ち、必要がある AP 部品の数です。
- 2 カラム: 命令するべき AP 部品番号か。これは RMA を作成するために使用するべき部品番

号です。

- 3 カラム: **命令すべき無線モジュール部品番号**か。これは 802.11a 無線の部品番号です。802.11g 無線装備の AP の部品番号 ( 列 2 で示したもの ) に、この部品番号を追加する必要があります。802.11g 無線と 802.11a 無線装備の AP と同等のものを入手するには、この追加番号を注文する必要があります。
- 4 カラム: **規定するドメイン**か。これは AP がインストールされている国によって決まる規定するドメインを示します。

**この表の使用方法** : Aironet 1232 AG AP の RMA を提出する必要がある場合は、部品番号 AIR-AP1232 AG-x -K9 ( x は規制区域によって異なります ) は使用できません。代わりに、AIR-AP1231G-x -K9 と AIR-RM22A-x -K9= を異なる 2 つの品目として注文する必要があります。

注シスコのお客様で、1232 AG AP を交換する必要があるとお考えの場合は、[TAC Service Request Tool](#) ( [登録ユーザ専用](#) ) を使用して、シスコテクニカルサポートでサービスリクエストを作成してください。シスコテクニカルサポートでは、リクエストを評価し、必要に応じてご使用の AP に対する RMA を作成します。このツールを使用するには、次のいずれかが必要です。

- 有効な契約番号
- AP のシリアル番号

#### Aironet 1232 AG AP の RMA 表

RMA に出す AP 部品番号	注文する AP 部品番号	注文する無線モジュールの部品番号	規制区域
AIR-AP1232AG-A-K9	AIR-AP1231G-A-K9	AIR-RM22A-A-K9=	FCC
AIR-AP1232AG-C-K9	AIR-AP1231G-E-K9	AIR-RM22A-C-K9=	中国
AIR-AP1232AG-E-K9	AIR-AP1231G-E-K9	AIR-RM22A-E-K9=	ETSI1
イスラエル区域には非適用			イスラエル
韓国区域には非適用			韓国
AIR-AP1232AG-J-K9	AIR-AP1231G-J-K9	AIR-RM22A-J-K9=	TELEC2 ( 日本 )
AIR-AP1232AG-N-K9	AIR-AP1231G-A-K9	AIR-RM22A-N-K9=	北米 ( FCC を除く )
AIR-AP1232AG-P-K9			日本 2
AIR-AP1232AG-	AIR-AP1231G	AIR-RM22A-S-K9=	シンガポール

S-K9	-E-K9		
AIR-AP1232AG-T-K9	AIR-AP1231G-A-K9	AIR-RM22A-T-K9=	台湾

1 ETSI = European Telecommunication Standards Institute ( 欧州通信規格協会 )

2 TELEC = Telecom Engineering Center

## 関連情報

- [Cisco Aironet 1230AG シリーズ アクセス ポイント注文ガイド](#)
- [Cisco Aironet 1230 AG シリーズ](#)
- [Cisco Aironet 1230AG シリーズ 802.11A/B/G アクセス ポイント データシート](#)
- [Lightweight アクセス ポイントに関する FAQ \( 英語 \)](#)
- [Cisco Aironet アクセス ポイントに関する FAQ](#)
- [RADIUS サーバとの EAP 認証](#)
- [AAA サーバとしての無線ドメイン サービス AP の設定例](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)