9800 WLCでのオフライン(エアギャップ)ライ センスの設定

内容
<u>はじめに</u>
前提条件
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>設定</u>
<u>ネットワーク図</u>
<u>コンフィギュレーション</u>
<u>ステップ1:WLC上</u>
<u>ステップ 2:CSSM上</u>
<u>ステップ 3:WLC上</u>
トラブルシュート
参考資料

はじめに

このドキュメントでは、Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラ(WLC)でオフライン(エアギャップ)ライセンスを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

9800 WLCとCSSM(Cisco Smart Software Manager)ポータルの基本動作に関する推奨知識。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいていますが、17.3以降のすべてのバージョンに適用されます。

• 仮想9800-CL WLCバージョン17.9.5

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。 ネットワーク図



コンフィギュレーション

ステップ 1 : WLC上

1. ライセンス接続モードをAir Gapに、AirGap機能をEnabledに設定します。

¢	cisco	Cisco C	atal	yst 9800-0	CL Wireless	s Controller	Welcome adm	in 🖌	V a	100	٥	14 G	0	Search APs and Clients	Q	Feedback	2 ⁷ (1	Þ
0	, Search Menu Ite	ems		Licensing														
	Dashboard		I.	General	Service Sett	Policy At	tributes											
3	Monitoring		>	CSSM Con	nectivity	Connection Mo	de	Air Gap	1	¥								
Ľ	Configuration		>			Air Gap Feature	9	ENABLED)	J							
ŝ	Administratio	n	>															
C	Licensing																	
×	Troubleshoot	ting																

The CLI equivalent is:

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

2. WLCからRUMレポートをエクスポートします。これにより、現在のライセンスの消費量がフ ァイルに保存されます。

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

ステップ 2 : CSSM上

1. CSSMアカウントにログインします。

2. 「レポート」タブにナビゲートし、「使用状況データファイル」にナビゲートします。Usage Data Filesをクリックします。

Smart Software Licensing	Feedback	Support	Help
Alerts Inventory Convert to Smart Licensing Reports Preferences On-Prem Accounts Activity			
Reports			
Report Usage Data Files Reporting Policy Synch File for Device Controllers			
Devices can be configured to report the features that they are using.			
This usage then determines which licenses are needed, in order to be compliant. Upload Usage Data Search by File Name, Virtual Account		٩,	
Image Data File Reported Virtual Account Reporting Status Devices Ackn	owledgemer	nt	

3. Browseをクリックし、WLCから取得したRUMレポートを選択します。Upload Dataをクリック します。

Upload Usage Data

Please select the Usage File you wish to upload.

 Usage Data File: 	Browse No File Chosen		
		Upload Data	Cancel

4. RUMレポートがCSSMにアップロードされると、Acknowledgement列の下にDownloadボタン が表示されます。Downloadをクリックします。

Reports											
Report	Usage Data Files	Reporting Policy	Importing Policy Synch File for Device Controllers								
Devices can This usage (Devices can be configured to report the features that they are using. This usage then determines which licenses are needed, in order to be compliant,										
Upload	Upload Usage Data Search by File Name, Virtual Account								- Q,		
(E Usage	Usage Data File			Wrtual Account	Reporting	Status	Devices	Acknowledgement			
num.04			2024 Feb-29 🚯 No Em			n.	2	Download			

ステップ 3:WLC上

WLCにACKをインポートします。

確認

上記の設定手順を適用すると、CSSMのInventory>Product Instancesの下にWLCが表示されます。

HAペアからのアクティブWLCが登録されている場合、アクティブWLCとスタンバイWLCの両方 がCSSMの製品インスタンスタブに表示されます。

正常に設定されたWLCからの出力例を次に示します。

----- show license status -----

Utility: Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy: Status: ENABLED

Account Information: Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED

Transport: Type: Transport Off

Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Reporting ACK required: yes (CISCO default) Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous: Custom Id:

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC Reporting push interval: 30 days Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last report file write:

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

トラブルシュート

CSSMポータルへのRUMのアップロードが失敗する場合は、WLCがポータルへの直接接続によっ てすでに登録されていることが原因である可能性があります。CSSMインベントリからデバイス を削除します。その後、RUMレポートをアップロードできます。

参考資料

• SLUPによるライセンスの設定

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。