



デバイス証明書違反

• [デバイス証明書違反](#) (1 ページ)

デバイス証明書違反

このアラームは、デバイスからドシエに署名するために使用されたデバイス証明書が、Crosswork Cloud のレコードにあるデバイス登録証明書と一致しない場合にトリガーされます。アラームをクリアするには、UI で新しい登録デバイス証明書を確認して受け入れます。このアラームを設定するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1 メインウィンドウで、 > [設定 (Configure)] > [ポリシー (Policies)] の順にクリックします。
- ステップ 2 [ポリシーを追加 (Add Policy)] をクリックします。
- ステップ 3 [名前 (Name)] フィールドでポリシー名を入力します。
- ステップ 4 [トリガー (Triggers)] で、[ルールの追加 (Add Rules)] をクリックします。
- ステップ 5 [デバイス登録証明書違反 (Device Enrollment Certificate Violation)] をクリックします。
- ステップ 6 [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 7 デフォルトでは、ルールが有効になっています。ルールをまだ使用しない場合は、スイッチを [無効 (DISABLED)] に切り替えます。
- ステップ 8 [重大度 (Severity)] ドロップダウンリストで、このアラームに定義する重大度を選択します。
- ステップ 9 その他の必要なインターフェイスおよびエンドポイント通知の設定を行い、[保存 (Save)] をクリックします。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。