



サブスクリプションまたはトライアルをアクティブ化する

- ・ [サブスクリプションまたはトライアルをアクティブ化する \(1 ページ\)](#)

サブスクリプションまたはトライアルをアクティブ化する

Crosswork Cloud でサブスクリプションをアクティブ化できます。



- (注) サブスクリプションをアクティブ化するには、管理者権限が必要です。詳細については、「[ユーザの役割](#)」を参照してください。

始める前に

サブスクリプションをアクティブ化するには、Crosswork Cloud サブスクリプションの購入後に提供されるか、メールで送られてくる 1 つ以上のサブスクリプション ID が必要です。

ステップ 1 メインウィンドウで、左下隅の  [設定 (Settings)] アイコンをクリックします。

ステップ 2 [ライセンス (Licensing)] をクリックします。

ステップ 3 サブスクリプションをアクティブ化するには：

- [資格 (Entitlement)] > [外部ルート分析 (External Route Analysis)]、[信頼インサイト (Trust Insights)]、または [トラフィック分析 (Traffic Analysis)] タブをクリックします。
- [サブスクリプションの請求 (Claim Subscription)] をクリックし、テキストボックスにサブスクリプション ID を入力します。複数のサブスクリプション ID を追加するには、各 ID をカンマで区切るか、各 ID を新しい行に入力します。

ステップ 4 Crosswork Cloud 製品のトライアルバージョンをリクエストするには：

- [トライアル (Trial)] タブをクリックします。

- b) 試したいCrosswork Cloud製品の横にある[リクエスト (Request)]をクリックします。条件に同意し、[トライアルを開始 (Start Trial)]をクリックします。
-

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。