



## 構成ファイルのインポートとエクスポート

---

- [構成ファイルのアップロード \(1 ページ\)](#)
- [構成ファイルのダウンロード \(2 ページ\)](#)

### 構成ファイルのアップロード

プレフィックス、ASN、ポリシー、および通知設定を含む構成ファイルをアップロードできます。構成ファイルをアップロードすると、同じタイプの既存のデータが上書きされます。たとえば、以前にプレフィックスを追加し、構成ファイルに空のプレフィックスが含まれている場合、既存のプレフィックスは削除されます。



- 
- (注) 新しい構成ファイルのアップロードなど、大幅な構成変更を行う前に、既存の構成ファイルをダウンロードして保存し、バックアップファイルとして使用することを推奨します。詳細については、[構成ファイルのダウンロード \(2 ページ\)](#) を参照してください。
- 

**ステップ 1** メインウィンドウで、左下隅の [設定 (Settings)] をクリックします。

**ステップ 2** [インポート/エクスポート (Import/Export)] をクリックします。

**ステップ 3** [構成ファイルのアップロード (Upload Config File)] をクリックして、JSON 構成ファイルの場所に移動します。

指定したリンクをクリックして、サンプル JSON 構成ファイルをダウンロードすることもできます。

**ステップ 4** [次へ (Next)] をクリックします。

**ステップ 5** 適切なタブに移動して、構成ファイルの内容をプレビューし、追加および削除される情報を確認します。

**ステップ 6** [送信 (Submit)] をクリックします。

---

# 構成ファイルのダウンロード

## 始める前に

大幅な構成変更を行う前に、バックアップファイルとして使用する構成ファイルをダウンロードして保存することを推奨します。



---

(注) 大幅な変更と拡張のため、2019年11月12日より前に構成ファイルをダウンロードした場合は、新しい構成ファイルをダウンロードする必要があります。2019年11月12日より前にダウンロードされた構成ファイルには大きな違いがあり、アップロードできません。

---

---

**ステップ1** メインウィンドウで、左下隅の [設定 (Settings)] をクリックします。

**ステップ2** [インポート/エクスポート (Import/Export)] をクリックします。

**ステップ3** [構成のエクスポート (Export Configuration)] をクリックして、JSON 構成ファイルをダウンロードします。  
構成ファイル (.json) が保存されます。

---

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。