



## セットアップツールの使用

---

- [外部ルーティングの Express Setup の使用 \(1 ページ\)](#)
- [トラフィック分析のセットアップチェックリストの使用 \(2 ページ\)](#)

## 外部ルーティングの Express Setup の使用



---

(注) この機能は、Crosswork Network Insights 専用です。

---

環境をセットアップして使用する準備を整えるために、Express Setup 機能を使用できます。  
Express Setup を使用して、以前に追加した ASN を変更することはできません。

### 手順

---

**ステップ 1** メインウィンドウで、ページの左下にある [Express Setup] をクリックします。[ヘルプとサポート (Help & Support)] をクリックしてから、[Express Setup] をクリックして、Express Setup ツールにアクセスすることもできます。

**ステップ 2** 次のプロンプトに従い、必要な情報を入力します。

以前に追加した ASN を入力すると、既存の関連付けられたプレフィックスまたはポリシーを示すエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージで説明されているように、まず既存のポリシーを削除してリンクを解除する必要があります。

**ステップ 3** Express Setup が正常に終了すると、Crosswork Cloud Network Insights では入力した情報に基づいて変更が表示されます。

- 作成するポリシー。自動生成されたポリシー名、ポリシータイプ (ASN またはプレフィックス)、およびそのポリシーに含まれるルールを表示できます。
- 登録する ASN (ASN ポリシーを指定した場合)。
- 登録するプレフィックス (プレフィックスポリシーを指定した場合)。

- リンクするエンドポイント（指定されている場合）。エンドポイントに関連付けられているエンドポイント名、タイプ、およびポリシーを表示できます。

**ステップ4** 変更内容を確認してから、[送信 (Submit) ]をクリックして変更を保存します。

ポリシーに含まれるルールで指定されたしきい値を超えると、Crosswork Cloud Network Insights はアラームを生成し、ポリシーに関連付けられたエンドポイントにアラーム通知を送信します。

---

## トラフィック分析のセットアップチェックリストの使用



(注) この機能は、Crosswork Traffic Analysis 専用です。

環境をセットアップして使用する準備を整えるために、Crosswork Cloud Traffic Analysis のセットアップチェックリスト機能を使用できます。

### 手順

---

**ステップ1** メインウィンドウで、ページの左下にある [セットアップチェックリスト (Setup Checklist) ]をクリックします。[ヘルプとサポート (Help & Support) ]をクリックしてから、[セットアップチェックリスト (Setup Checklist) ]をクリックして、セットアップチェックリストツールにアクセスすることもできます。

**ステップ2** チェックリストの各ステップに緑色のチェックマークが含まれていることを確認します。

**ステップ3** 緑色のチェックマークが付いていないステップの横にある青色の変更リンクをクリックします。  
これにより、対応するページが表示され、エラーを修正するための編集を行うことができます。

---

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。