

Cisco Business ダッシュボード：デバイスサポートリスト

初版：2020年7月13日

最終更新：2023年3月28日

マネージドデバイスのサポートマトリックス

次の表に、Cisco Business ポートフォリオを構成する製品に対して Cisco Business ダッシュボードが提供するサポートのレベルを一覧表示します。サポートされる機能は主にデバイスがサポートする管理プロトコルによって決定されるため、デバイスのファームウェアバージョンに依存する場合があります。このドキュメントを定期的にチェックし、更新を確認してください。

Cisco Business ダッシュボードの機能は、次の領域に分かれています。

- **検出**：デバイスを検出し、詳細情報を表示する機能が含まれます
- **モニタリング**：デバイスのモニタリングをリアルタイムで実行します
- **動作**：ファームウェアのアップグレード、設定の保存/バックアップ/復元、デバイスの再起動
- **設定**：[Device View]、[System Configuration]、および [Network] の各ページで提供される機能が含まれます
- **レポート**：デバイスはネットワークレポートに含まれます

サポート対象のデバイスは、すべて Cisco Business ダッシュボードプローブがローカルネットワーク上に存在する場合に管理できます。また、選択したデバイスではそのデバイス自体で実行している Cisco Business ダッシュボードプローブ アプリケーションをホストでき、他のデバイスでは、プローブのない Cisco Business ダッシュボードによる直接管理をサポートします。

表 1: Cisco Business デバイスのサポートマトリックス

製品	検出	モニタリング	動作	設定	レポート	組み込みプローブのサポート	直接管理サポート
スイッチ							

製品	検出	モニタリ ング	動作	設定	レポート	組み込み プローブ のサポー ト	直接管理 サポート
Cisco Business 110 シリー ズ アンマ ネージド	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cisco Business 220 シリー ズ スマ ート	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Cisco Business 250 シリー ズ スマ ート	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (バー ジョン 3.3.0.x お よび CBD 2.6.0 以 降)
Cisco Business 350 シリー ズ マネ ージド	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (バー ジョン 3.3.0.x お よび CBD 2.6.0 以 降)
Cisco Business アクセスポイントおよびメッシュエクステンダー							
Cisco Business 140 シリー ズ アクセ スポイン ト (バー ジョン 10.2.1.0 以 降)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

製品	検出	モニタリ ング	動作	設定	レポート	組み込み プローブ のサポ ート	直接管理 サポート
Cisco Business 140 シリーズ メッシュエクス テン ダー (バー ジョン 10.2.1.0 以 降)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Cisco Business 150 シリーズ アクセス ポイント (CBD バージョ ン 2.4.1 以 降)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Cisco Business 151 シリーズ メッシュエクス テン ダー (CBD バージョ ン 2.4.1 以 降)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

製品	検出	モニタリ ング	動作	設定	レポート	組み込み プローブ のサポ ート	直接管理 サポート
Cisco Business 240 シリーズ アクセスポイント (バージョン 10.2.1.0 以降)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓



- (注) Cisco Business 140 シリーズ メッシュエクステンダーは、Cisco Business 140 または 240 シリーズ アクセスポイントと組み合わせて展開する必要があります。
- Cisco Business 150 シリーズ メッシュエクステンダーは、Cisco Business 150 シリーズ アクセスポイントと組み合わせて展開する必要があります。



- (注) Cisco Business アクセスポイントの設定をバックアップする際、バックアップはスタートアップ コンフィギュレーションから取得されます。

表 2: その他のシスコデバイスのサポートマトリックス

製品	検出	モニタリ ング	動作	設定	レポート
ルータ					
RV110W	✓	✓	✗	✗	✓
RV130/RV130W	✓	✓	✗	✗	✓
RV132W/RV134W	✓	✗	✗	✗	✓
RV160/RV160W (プローブバージョン 1.1.2 以降)	✓	✓	✓	✓	✓
RV180/RV180W	✓	✓	✗	✗	✓
RV215W	✓	✓	✗	✗	✓

製品	検出	モニタリング	動作	設定	レポート
RV260/RV260x (プローブバージョン1.1.2以降)	✓	✓	✓	✓	✓
RV320/RV325	✓	✓	✓ (バージョン1.4.2.15以降)	✓ (バージョン1.4.2.15以降)	✓
RV340/RV340W (FW バージョン 1.0.1.17以降)	✓	✓	✓	✓	✓
RV345/RV345P	✓	✓	✓	✓	✓
スイッチ					
90/100/110 シリーズ アンマネージド	✗	✗	✗	✗	✗
SG200-08/SG200-08P	✓	✗	✗	✗	✓
200 シリーズ スマート (SF/SG200)	✓	✓	✓	✓	✓
220 シリーズ スマート プラス (SF/SG220)	✓	✓	✗	✗	✓
250 シリーズ スマート (SF/SG250)	✓	✓	✓	✓	✓
300 シリーズ マネージド (SF/SG300)	✓	✓	✓	✓	✓
350 シリーズ マネージド (SF/SG/SX350)	✓	✓	✓	✓	✓
500 シリーズ スタックابل (SF/SG500)	✓	✓	✓	✓	✓
550 シリーズ スタックابل (SF/SG/SX550)	✓	✓	✓	✓	✓
ワイヤレスアクセスポイント					
WAP121	✓	✓	✗	✗	✓
WAP125	✓	✓	✓	✓	✓

製品	検出	モニタリング	動作	設定	レポート
WAP131	✓	✓	✗	✗	✓
WAP150	✓	✓	✓ (バージョン 1.1.0.x 以降)	✓ (バージョン 1.1.0.x 以降)	✓
WAP321	✓	✓	✗	✗	✓
WAP351	✓	✓	✗	✗	✓
WAP361	✓	✓	✓ (バージョン 1.1.0.x 以降)	✓ (バージョン 1.1.0.x 以降)	✓
WAP371	✓	✓	✓ (バージョン 1.3.0.x 以降)	✓ (バージョン 1.3.0.x 以降)	✓
WAP551/WAP561	✓	✓	✗	✗	✓
WAP571/WAP571E	✓	✓	✓ (バージョン 1.0.1.x 以降)	✓ (バージョン 1.0.1.x 以降)	✓
WAP581	✓	✓	✓	✓	✓



(注) ワイヤレスネットワークおよびクライアントのレポートには、次のデバイスの限られたデータのみが含まれます。

WAP121、WAP131、WAP321、WAP351 および WAP551/561



(注) 200、300、および500シリーズのスイッチには、ファームウェアバージョン1.4.2.x以降を推奨します。



(注) スイッチポートの構成は、ルータではサポートされていません。

ネットワーク プラグアンドプレイのサポート

次の表に、Cisco Network Plug and Play をサポートする Cisco Business ポートフォリオのデバイスとアプリケーションを一覧表示します。

表 3: Cisco Business デバイス : Network Plug and Play のサポート

製品	DHCP の検出	DNS の検出	PnP 接続リダイレクトサービス	ファームウェアダウンロード	構成のダウンロード
SERVER					
Cisco Business ダッシュボード	該当なし	該当なし	✓	✓	✓
スイッチ					
Cisco Business 220 シリーズ スマート	✓	✓	✓	✓	✓
Cisco Business 250 シリーズ スマート	✓	✓	✓	✓	✓
Cisco Business 350 シリーズ マネージド	✓	✓	✓	✓	✓
Cisco Business アクセスポイントおよびメッシュエクステンダー					
Cisco Business 140 シリーズ アクセスポイント	✓	✓	✓	✓	✓
Cisco Business 140 シリーズ メッシュエクステンダー	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
Cisco Business 150 シリーズ アクセスポイント	✓	✓	✓	✓	✓
Cisco Business 151 シリーズ メッシュエクステンダー	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

製品	DHCP の検出	DNS の検出	PnP 接続リダイレクトサービス	ファームウェアダウンロード	構成のダウンロード
Cisco Business 240 シリーズ アクセスポイント	✓	✓	✓	✓	✓

表 4: その他のシスコデバイス : *Network Plug and Play* のサポート

製品	最小バージョン	DHCP の検出	DNS の検出	PnP 接続リダイレクトサービス	ファームウェアダウンロード	構成のダウンロード
スイッチ						
250 シリーズ スマートスイッチ	2.3.5.xx	✓	✓	✓ (バージョン 2.5.0.x 以降)	✓	✓
350 シリーズ マネージドスイッチ	2.3.5.xx	✓	✓	✓ (バージョン 2.5.0.x 以降)	✓	✓
550 シリーズ スタックابلスイッチ	2.3.5.xx	✓	✓	✓ (バージョン 2.5.0.x 以降)	✓	✓
ルータ						
RV160 シリーズ ルータ	1.0.0.x	✓	✓	✓	✓	✓
RV260 シリーズ ルータ	1.0.0.x	✓	✓	✓	✓	✓
RV34X シリーズ ルータ	1.0.2.x	✓	✓	✓	✓	✓
ワイヤレスアクセスポイント						
WAP125	1.0.1.7	✓	✓	✓	✓	✓

製品	最小バージョン	DHCP の検出	DNS の検出	PnP 接続リダイレクトサービス	ファームウェアダウンロード	構成のダウンロード
WAP150	1.1.1.x	✓	✓	✓	✓	✓
WAP361	1.1.1.x	✓	✓	✓	✓	✓
WAP571/571E	1.1.0.x	✓	✓	✓	✓	✓
WAP581	1.0.1.5	✓	✓	✓	✓	✓

Cisco Business ダッシュボードの互換デバイス

組み込みプローブのサポート

次の表に、組み込み Cisco Business ダッシュボードプローブをサポートするデバイスを一覧表示します。

表 5: 組み込みプローブのサポート

製品	ファームウェアバージョン	プローブのバージョン	マネージドデバイスの台数
スイッチ			
Cisco Business 250 シリーズ スマート	3.0.0.x	2.2.0	15
	3.1.0.x ~ 3.1.1.x	2.2.1	
	3.2.0.x	2.4.1	
	3.3.0	2.6.0	
Cisco Business 350 シリーズ マネージド	3.0.0.x	2.2.0	15
	3.1.0.x ~ 3.1.1.x	2.2.1	
	3.2.0.x	2.4.1	
	3.3.0	2.6.0	
250 シリーズ スマート (SF/SG250)	2.5.7.x ~ 2.5.8.x	2.2.1	15
	2.5.9.x	2.4.1	
350 シリーズ マネージド (SF/SG350)	2.5.7.x ~ 2.5.8.x	2.2.1	15
	2.5.9.x	2.4.1	
550 シリーズ スタックアブル (SF/SG550)	2.5.7.x ~ 2.5.8.x	2.2.1	15
	2.5.9.x	2.4.1	

直接管理エージェントのサポート

次の表に、Cisco Business ダッシュボードによる直接管理をサポートする Cisco Business ポートフォリオのデバイスを一覧表示します。

表 6: 直接管理エージェントのサポート

製品	ファームウェア バージョン	エージェントのバージョン
アクセスポイント		
Cisco Business 140 シリーズ アクセスポイント	10.2.1.0 ~ 10.3.1.0	2.2.0
	10.4.1.0	2.2.1
	10.6.1.0 ~ 10.7.1.0	2.4.0
Cisco Business 240 シリーズ アクセスポイント	10.2.1.0 ~ 10.3.1.0	2.2.0
	10.4.1.0	2.2.1
	10.6.1.0 ~ 10.7.1.0	2.4.0
Cisco Business 150 シリーズ アクセスポイント	10.2.2.0	2.4.1
スイッチ		
Cisco Business 220 シリーズ スマート	2.0.0.x	2.3.0
	2.0.1.x	2.3.1
	2.0.2.x	2.5.0
Cisco Business 250 シリーズ スマート	3.3.0.x	2.6.0
Cisco Business 350 シリーズ スマート	3.3.0.x	2.6.0

ダッシュボードとプローブ/エージェントの互換性

次の表に、ダッシュボードとプローブ/エージェントのバージョンで互換性のある組み合わせを一覧表示します。

表 7: ダッシュボードとプローブ/エージェントの互換性

プローブ/エージェントのバージョン	ダッシュボードのバージョン				
	2.2.0	2.2.1	2.2.2	2.3.0	2.3.1
2.0.x (FindIT)	アップグレードのみ	アップグレードのみ	アップグレードのみ	✕	✕
2.1.x (FindIT)	アップグレードのみ	アップグレードのみ	アップグレードのみ	アップグレードのみ	アップグレードのみ
2.2.0	✓	✓	✓	✓ (Ubuntu 16.04のみ)	✓ (Ubuntu 16.04のみ)
2.2.1	✕	✓	✓	✓	✓
2.3.0	✕	✕	✕	✓	✓
2.3.1	✕	✕	✕	✕	✓
2.4.0	✕	✕	✕	✕	✕
2.4.1	✕	✕	✕	✕	✕
2.5.0	✕	✕	✕	✕	✕
2.5.1	✕	✕	✕	✕	✕
2.6.0	✕	✕	✕	✕	✕

表 8: ダッシュボードとプローブ/エージェントの互換性

プローブ/エージェントのバージョン	ダッシュボードのバージョン				
	2.4.0	2.4.1	2.5.0	2.5.1	2.6.0
2.0.x (FindIT)	✕	✕	✕	✕	✕
2.1.x (FindIT)	✕	✕	✕	✕	✕
2.2.0	✕	✕	✕	✕	✕
2.2.1	✓	✓	✓	✓	✕
2.3.0	✓	✓	✓	✓	✓
2.3.1	✓	✓	✓	✓	✓
2.4.0	✓	✓	✓	✓	✓
2.4.1	✕	✓	✓	✓	✓

プローブ/エージェントのバージョン	ダッシュボードのバージョン				
	2.4.0	2.4.1	2.5.0	2.5.1	2.6.0
2.5.0	×	×	✓	✓	✓
2.5.1	×	×	×	✓	✓
2.6.0	×	×	×	×	✓



(注) ダッシュボードからアップグレードできるのは、ソフトウェアのプローブのみです。組み込みプローブまたは直接管理エージェントをアップグレードするには、デバイスのファームウェアをアップグレードする必要があります

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。