

# AWS 上の Cisco DNA Center 1.2.x リリース ノート

初版：2023 年 4 月 17 日

最終更新：2023 年 5 月 4 日

## AWS 上の Cisco DNA Center 1.2.x リリースノート

Amazon Web Services (AWS) 上の Cisco DNA Center は、仮想環境で Cisco DNA Center をサポートする新しいフォームファクタです。仮想アプライアンス (VA) フォームファクタにより、Cisco DNA Center の迅速な導入と運用が可能になります。AWS 上の Cisco DNA Center を手動で展開して管理することも、Cisco DNA Center 仮想アプライアンス (VA) 起動パッドと呼ばれるシスコ製品を使用することもできます (ローカルインストールするか、シスコがホストするサーバーを経由)。

このドキュメントでは、AWS 上の Cisco DNA Center および Cisco DNA Center VA 起動パッドリリース 1.2.x の機能、制限事項、およびバグについて説明します。



- (注)
- AWS 上の Cisco DNA Center は、Cisco DNA Center リリース 2.3.5 および Cisco DNA Center VA 起動パッドリリース 1.2.x で使用できます。
  - このリリースに関するすべてのマニュアルへのリンクは、[『Documentation for Cisco DNA Center on AWS, Release 1.2.x』](#) [英語] を参照してください。


## AWS 上の Cisco DNA Center の概要

Cisco DNA Center には直感的な集中管理機能が備わっているため、ご使用のネットワーク環境全体でポリシーを素早く簡単に設計、プロビジョニングして適用できます。Cisco DNA Center のユーザーインターフェイスはネットワークを隅々まで見える化し、ネットワークインサイトを活用してネットワークパフォーマンスの最適化ならびにユーザーエクスペリエンスとアプリケーションエクスペリエンスの最適化を実現します。

AWS 上の Cisco DNA Center は、Cisco DNA Center アプライアンス環境で提供されるすべての機能を備えています。AWS 上の Cisco DNA Center は、お客様独自の AWS クラウド環境で実行され、クラウドからお客様のネットワークを管理します。

Connection Types

- Direct Connect
- SD-WAN
- Co-lo
- IPsec Tunnel



新機能

機能	説明
Cisco DNA Center リリース 2.3.5 の Amazon Machine Image (AMI) 更新プログラム	最新の AMI を使用して、AWS のさまざまなリージョンで Cisco DNA Center VA インスタンスを作成できます。

機能	説明
サポート対象のリージョン	<p>Cisco DNA Center VA 起動パッドは、次に示す 15 のリージョンをサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ap-northeast-1 (東京)</li> <li>• ap-northeast-2 (ソウル)</li> <li>• ap-south-1 (ムンバイ)</li> <li>• ap-southeast-1 (シンガポール)</li> <li>• ap-southeast-2 (シドニー)</li> <li>• ca-central-1 (カナダ)</li> <li>• eu-central-1 (フランクフルト)</li> <li>• eu-south-1 (ミラノ)</li> <li>• eu-west-1 (アイルランド)</li> <li>• eu-west-2 (ロンドン)</li> <li>• eu-west-3 (パリ)</li> <li>• us-east-1 (バージニア)</li> <li>• us-east-2 (オハイオ)</li> <li>• us-west-1 (北カリフォルニア)</li> <li>• us-west-2 (オレゴン)</li> </ul>
VA ポッドのソート順序	<p><b>Dashboard</b> Cisco DNA Center VA 起動パッドでは、すべてのリージョンの VA ポッドが、作成された時刻に基づいてソートされます。したがって、最後に作成された VA ポッドが最初に表示されます。</p>
同じカスタマーゲートウェイ (CGW) IP アドレスを持つ複数の VA ポッドのサポート	<p>AWS CloudFormation テンプレート内の [BgpAsn] パラメータにより、CGW IP アドレスを再利用して複数の VA ポッドを作成できます。</p>
フェデレーテッドユーザー	<p>Cisco DNA Center VA 起動パッドは、アプリケーションとそのリソースにアクセスするための認証と認可に対応したフェデレーテッドアクセスをサポートします。</p>
ユーザーアクティビティ	<p>選択したリージョンで実行したすべてのアクティビティが Cisco DNA Center VA 起動パッドに表示されます。</p>

## 互換性のあるブラウザ

AWS 上の Cisco DNA Center は次の HTTPS 対応ブラウザと互換性があります。

- Google Chrome : バージョン 93 以降
- Mozilla Firefox : バージョン 92 以降
- Apple Safari : バージョン 16.1 以降

AWS 上の Cisco DNA Center へのログインに使用するクライアントシステムは、64 ビットオペレーティングシステムとブラウザを装備していることが推奨されます。

## 未解決のバグ

次の表に、このリリースの AWS 上の Cisco DNA Center で未解決になっているバグを示します。

バグ ID	見出し
<a href="#">CSCwc09274</a>	展開時に管理者のログイン情報を設定できない。
<a href="#">CSCwe70432</a>	セッションがタイムアウトした場合、RCA 履歴が UI に表示されない。
<a href="#">CSCwe72320</a>	初期化後にセッショントークンの有効期限が切れた場合、Cisco DNA Center の pem ファイルをダウンロードまたはコピーするオプションがない。
<a href="#">CSCwe73671</a>	[User Activities] ページで展開の行エントリが重複している。
<a href="#">CSCwe75557</a>	ポッドの変更プロセスが進行中の場合、ポッドを削除できない。
<a href="#">CSCwe80202</a>	VA ポッドに対して根本原因分析 (RCA) がトリガーされると、ホステッドポータルでレート超過エラーが発生する。
<a href="#">CSCwf09019</a>	VA ポッドを編集してカスタマーゲートウェイ (CGW) パラメータを変更すると、ソフトウェアを選択せずに [Next] をクリックできるようになる。

## 制限事項と制約事項

AWS 上の Cisco DNA Center には次の制限事項と制約事項があります。



**重要** Cisco DNA Center は r5a.8xlarge インスタンスサイズのみをサポートします。この設定は変更できません。

- Cisco DNA Center VA 起動パッドはローカルゾーンと波長ゾーンをサポートしていません。リージョンの AWS 可用性ゾーンのみをサポートします。
- 次の可用性ゾーンでは最小インスタンスサイズ (r5a.8xlarge) がサポートされていないため、これらのゾーンでは VA ポッドを作成できません。
  - us-east-1 リージョンの us-east-1e 可用性ゾーン

- ap-northeast-2 リージョンの ap-northeast-2b および ap-northeast-2d 可用性ゾーン
- ca-central-1 リージョンの ca-central-1d 可用性ゾーン
- sa-east-1 リージョンはサポートされていないため、このリージョンで作成された VA ポッドとリソースは、AWS コンソールを使用して手動で削除する必要があります。
- AWS 上の Cisco DNA Center の自動設定ワークフローに手動で変更を加えると、自動展開と競合する可能性があります。Cisco DNA Center VA 起動パッドでは解決できない問題が発生する可能性があるため、AWS コンソールを介して Cisco DNA Center VA 起動パッドでワークフローを手動で変更することは推奨できません。
- 既存のトランジットゲートウェイ (TGW) と既存のカスタマーゲートウェイ (CGW) のシナリオについては、自動展開方式で設定できません。『[Cisco DNA Center on AWS Deployment Guide](#)』で説明されているように、このルーティングを手動で設定する必要があります。
- Cisco DNA Center の展開を続行するには、有効なエンタープライズ DNS が必須です。詳細については、『[Cisco DNA Center on AWS Deployment Guide](#)』の「Create a New Cisco DNA Center VA」を参照してください。
- Cisco DNA Center は VA ポッドごとに 1 つだけ作成できます。
- VA ポッドを設定する場合、次の VPN ベンダーはサポートされません。
  - Barracuda
  - Sophos
  - Vyatta
  - Zyxel
- 複数のユーザーが同時に電子メール ID を更新しないでください。この場合、更新された最新の電子メール ID が電子メール通知に使用されます。
- ラムダ関数の Amazon CloudWatch アラームは、対応するラムダ関数の実行でエラーが発生しない限り、不十分なデータ状態のままになります。ラムダ関数でエラーが発生すると、Amazon CloudWatch はメトリックを収集し、アラームをトリガーします。すべてのラムダアラームのしきい値は 1 であるため、障害が発生した場合に Amazon CloudWatch はアラートをキャプチャできます。
- S3 などの一部のアラームでは、グリニッジ標準時 (GMT) または UTC の午前 0 時に 1 日 1 回のみメトリックが報告されます。そのため、ダッシュボードのメトリックが更新されるまでに 24 ~ 48 時間かかる場合がありますが、これは予想される動作です。
- Cisco DNA Center VA 起動パッドでの VA ポッドの削除には約 20 ~ 40 分かかります。
- リリース 1.2.x をインストールしてリージョンバージョンを更新するには、その前にリリース 1.0.4 (限定利用可能リリース) 以上にする必要があります。
- **Dashboard** では [Privacy - Terms] リンクが機能していません。

## 通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[Cisco Services \[英語\]](#) にアクセスしてください。
- サービス リクエストを送信するには、[Cisco Support \[英語\]](#) にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco DevNet \[英語\]](#) にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press \[英語\]](#) にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

## シスコバグ検索ツール

[シスコバグ検索ツール \(BST\)](#) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理するシスコバグ追跡システムへのゲートウェイです。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

## マニュアルに関するフィードバック

シスコのテクニカルドキュメントに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラインドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。

## 関連資料

AWS 上の Cisco DNA Center の参照ドキュメントとして以下をお勧めします。

情報のタイプについては、	このドキュメントを参照してください...
AWS 上の Cisco DNA Center リリース 1.2.x に関連するリリース固有のドキュメントのリスト。	<a href="#">AWS 上の Cisco DNA Center リリース 1.2.x のドキュメント</a>
AWS 上の Cisco DNA Center での導入および設定	<a href="#">AWS 版 Cisco DNA Center 導入ガイド</a>
Cisco DNA Center GUI とアプリケーションの使用について。	<a href="#">Cisco DNA Center User Guide [英語]</a>
ユーザアカウント、セキュリティ証明書、認証およびパスワードポリシー、バックアップと復元の設定について。	<a href="#">Cisco DNA Center Administrator Guide [英語]</a>
セキュリティの機能、強化、ベストプラクティスを通じて安全に展開する方法について。	<a href="#">Cisco DNA Center Security Best Practices Guide [英語]</a>
サポートされているデバイスについて (ルータ、スイッチ、ワイヤレス AP、ソフトウェアリリースなど)。	<a href="#">Cisco DNA Center Compatibility Matrix [英語]</a>

情報のタイプについては、	このドキュメントを参照してください...
Cisco SD-Access 向けハードウェアおよびソフトウェアのサポートについて。	<a href="#">Cisco SD-Access Compatibility Matrix</a> [英語]
Cisco DNA アシユアランス GUI の使用について。	<a href="#">Cisco DNA Assurance ユーザガイド</a>
Cisco DNA Center プラットフォーム GUI とアプリケーションの使用について。	<a href="#">Cisco DNA Center Platform User Guide</a> [英語]
Cisco DNA Center プラットフォーム リリース情報（新機能、展開、バグなど）。	<a href="#">Cisco DNA Center Platform Release Notes</a> [英語]
Cisco Wide Area Bonjour アプリケーション GUI の使用について。	<a href="#">Cisco Wide Area Bonjour Application User Guide</a> [英語]
Cisco DNA Center での Stealthwatch Security Analytics Service の使用について。	<a href="#">Cisco Stealthwatch Analytics Service User Guide</a> [英語]
Cisco DNA Center での不正および aWIPS 機能を使用した脅威の監視について。	<a href="#">Cisco DNA Center Rogue Management and aWIPS Application Quick Start Guide</a> [英語]

---

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（[www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on standards documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。