

Cisco Catalyst Center の 機能の非推奨通知

目次

Catalyst Center の機能の非推奨通知	3
リリース別の機能の非推奨事項	3
法的情報.....	5

Catalyst Center の機能の非推奨通知

シスコは、ソフトウェアのセキュリティ、パフォーマンス、信頼性を維持するために一部の機能を非推奨にします。旧式のコンポーネントを段階的に非推奨にし、技術的なリスクを軽減し、技術情報を最新の革新技術に集中します。このプロセスにより、ユーザーのエクスペリエンスがより安定し、合理化され、高性能になります。非推奨の機能、パッケージ、機能に関連するお客様のシステム情報は、『[Cisco Catalyst Center Offer Disclosure](#)』で概説している保持スケジュールに従って削除します。

このドキュメントでは、Catalyst Center の非推奨機能について説明します。

表 1. 初回リリース以降のこのドキュメントの変更履歴

日付	変更内容
2026 年 5 月 5 日	Catalyst Center 3.2.2 の機能の非推奨事項を追加しました。
2026 年 4 月 16 日	Tableau Data Extract の今後の非推奨事項を追加しました。
2026 年 4 月 9 日	ドキュメントの初公開。

リリース別の機能の非推奨事項

3.2.2

表 2. Catalyst Center 3.2.2 の非推奨事項

通知タイプ	非推奨の機能	その他の情報
今後は非推奨	エンドポイント分析セキュリティ センサー	–
今後は非推奨	Cisco Wide Area Bonjour アプリケーション	–
今後は非推奨	Stealthwatch セキュリティ分析 サービス	–
今後は非推奨	ルーティングプロファイルとプロビジョニング	–
今後は非推奨	ファイアウォール プロファイルとプロビジョニング	–
今後は非推奨	[Live Traffic]	代替ソリューションは、今後のリリースで使用可能になる有線バケットキャプチャです。

3.1.6

表 3. Catalyst Center 3.1.6 の非推奨事項

通知タイプ	非推奨の機能	その他の情報
非推奨メソッド	Cisco Umbrella	—
非推奨メソッド	Cloud Connect Core	—
非推奨メソッド	ネットワーク推論ワークフロー • システムバグ ID	このワークフローはサポートされなくなりました。
今後は非推奨	ネットワーク推論ワークフロー • ファブリック数 • SDA ハードウェアの準備状況 チェック • SDA ソフトウェアの準備状況 チェック • SDA スケール制限チェック	—
今後は非推奨	Tableau Data Extracted (TDE)	Catalyst Center は現在、レポート用に TDE ファイル フォーマットをサポートしています。Tableau では TDE のサポートを終了するため、Catalyst Center の次のリ リースでは、レポートのエクスポート用に Tableau Hyper フォーマットに移行します。

3.1.3

表 4. Catalyst Center 3.1.3 の非推奨事項

通知タイプ	非推奨の機能	その他の情報
非推奨メソッド	Cisco ユーザー定義ネットワーク	Cisco User Defined Network Plus では、Catalyst Center の UDN をサポート対象ソリューション UDN で 置き換えます。この変更の一環として、次の GUI ワー クフローはサポートされなくなりました。 • [Provision] > [Service Catalog] > [Cisco User Defined Network] • [Provision] > [Cisco User Defined Network] • [Workflow] > [Configure Cisco UDN]
非推奨メソッド	デバイス設定の学習ワークフロー	Catalyst Center はデバイス設定ワークフロー学習をサ ポートしません。 Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントロー ラを既存の設定で管理するには、デバイスごとの設定機 能を使用できます。

2.3.7.10

表 5. Catalyst Center 2.3.7.10 の非推奨事項

通知タイプ	非推奨の機能	その他の情報
非推奨メソッド	Cisco ユーザー定義ネットワーク	Cisco User Defined Network Plus では、Catalyst Center の UDN をサポート対象ソリューション UDN で置き換えます。この変更の一環として、次の GUI ワークフローはサポートされなくなりました。 • [Provision] > [Service Catalog] > [Cisco User Defined Network] • [Provision] > [Cisco User Defined Network] • [Workflow] > [Configure Cisco UDN]

2.3.7.5

表 6. Catalyst Center 2.3.7.5 の非推奨事項

通知タイプ	非推奨の機能	その他の情報
非推奨メソッド	vManage	Catalyst Center は vManage と統合しなくなりました。

法的情報

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks をご覧ください。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語は、シスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。

リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。