



Cisco Meeting アプリ

# ボタンと インジケータの概要



## 上部バー

	発信	参加者1名以上の新しいコールを作成します。
	アクティビティ	進行中のコールおよび最近のチャットを表示し、アクセスします。
	ユーザ	連絡先を表示および管理し、ディレクトリ内の個人の検索を行います。
	スペース	スペースにアクセスしたり、新しいスペースを作成したりします。
	音声とビデオのオプション	使用するデバイスを選択します。
	設定および情報	カメラ、マイク、スピーカーを選択およびテストします。 診断データの収集、バージョン番号の検索、設定および詳細設定を行います。

## オプションの追加または編集

	招待	他の人を招待して、コールに参加させたり、スペースにアクセスさせたりします。
	連絡先情報	連絡先の詳細を表示します。
	編集	連絡先またはスペースの詳細の表示や編集、スペースのパスワードの設定を行います。
	連絡先の追加	連絡先リストに連絡先を追加します。

## バッジおよびステータスのインジケータ

	ビュー バッジ	ビューにおける未開封メッセージ数
	会話バッジ	会話における未開封メッセージ数
	コール ステータス	現在コール内にいる参加者数
	ユーザ ステータス	ユーザはコール可能な状態です。
	ユーザ ステータス	ユーザはオフラインです。
	ユーザ ステータス	ユーザはコール中です。
	ユーザ ステータス	ステータスを取得できません(たとえば、電話やビデオ システムの場合)。

## コール参加オプション



コールに参加

スペースに参加したり、発信したりします。



コール参加オプション

デバイスを選択し、コールに参加します。

Return to call >

コールに戻る

アクティブ コールに戻ります。



コールに参加

アクティブ コールに戻ります。



このコンピュータを使用



共有画面の表示

この画面上のプレゼンテーションを表示します。音声とビデオはオフです。



ビデオ システムの使用

SIP または H.323 エンドポイントをコールに接続します。



音声に電話を使用

## 退席オプション



戻る

メインビューに戻ります。その後も音声によるやり取りが行え、他の参加者はあなたのビデオを表示できます。



退室

コールから退室します。



退室オプション

コールから退室するか、このデバイスを切断します。  
このデバイスを切断した場合、他のデバイスを使用してコール内に残ります。

## セルフビュー制御



セルフビューの非表示

セルフビューを最小化します。



セルフビューの復元

セルフビューを最小化した状態から復元します。



カメラのオフ

Switch Camera

リアカメラとフロントカメラ  
の切り替え

iOS のみ

## コール中の上部バー



ミュート

マイクをミュートします。



全画面表示へ切り替え

Share screen

画面の共有

画面またはアプリケーションを共有します。

Record

録画

録画を開始します。

Stop

停止

録画を停止します。



録画インジケータ

コールは録画中です。あなたには録画を停止する権限がありません。



参加者

参加者ステータスの表示、追加参加者のコール、参加者の音声のミュート、ビデオの停止を行います。



チャット

コール内メッセージを表示したり、送信したりします。



音声とビデオのオプション

使用するデバイスを選択します。



設定および情報

カメラ、マイク、スピーカーを選択およびテストします。  
診断データの収集、バージョン番号の検索、設定および詳細設定を行います。



その他のオプション

レイアウトの変更、キーパッドの使用、コール情報の表示を行います。

## 参加者の表示

	ミュート	すべての参加者をミュートまたはミュート解除します。
	スピーカーの有効化	iPhone の内部スピーカーと繋げます。 <sup>*</sup>
	コール	コール中に追加の参加者にコールします。
	招待	コール中に招待状を送信します。
	参加者	クリックして参加者の音声やビデオを制御したり、参加者を削除したりします。
	会話中	参加者は発話しています。
	ミュート中	参加者の音声はミュートされています。
	発表中	参加者は発表しています。
	接続中	参加者は接続しています。
	参加者の問題	参加者の音声またはネットワーク接続に問題があります。

iOS のみ

## 設定と情報の表示

	ログアウト	Cisco Meeting からログアウトします。
	カメラのオフ	カメラのオン/オフを切り替えます。
	カメラ設定	カメラの詳細設定を行います。
	マイクのミュート	マイクをミュートまたはミュート解除します。
	マイクのテスト	青いバーはマイクの入力を示します。
	スピーカー音声のテスト	スピーカーをテストします。
	ヘルプ	オンライン ヘルプにアクセスします。
	診断	トラブルシューティング用のレポートを保存します。
	バージョン情報	Cisco Meeting App のバージョンを表示します。
	その他の設定	すべての参加者をミュートまたはミュート解除します。