



## 新機能と更新情報

- [新機能と更新情報 \(1 ページ\)](#)

### 新機能と更新情報

次の表は、特定のリリースに至るまでにガイドの編成と特徴に加えられた主な変更点の概要を示しています。ただし、そのリリースまでのガイドにおける変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

表 1: Cisco APIC リリース 6.0(1) の新機能および動作変更

機能または変更	説明	参照先
リモートリーフスイッチピアリンクおよび vPC での PTP G.8275.1 のサポート	PTP テレコム プロファイル (G.8275.1) は、仮想ポートチャンネル (vPC) およびリモートリーフスイッチピアリンクで使用できます。	<a href="#">サポート対象 PTP インターフェイス接続</a>
vPC およびリモートリーフスイッチピアリンクでの SyncE のサポート	vPC およびリモートリーフスイッチピアリンクで SyncE を使用できます。	<a href="#">SyncE の注意事項と制限事項</a>



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。