

F Commands

- fabric clear, on page 2
- fabric show, on page 3
- firmware-version, on page 4
- firmware, on page 5
- firmware repository add, on page 6
- firmware repository delete, on page 7
- firmware retrigger-download switch-group, on page 8
- firmware upgrade controller-group, on page 9
- firmware upgrade switch-group, on page 10

fabric clear

fabric <nodes> clear <scope>

説明：スイッチ情報をクリアする

構文：

<*nodes*>	ノード リスト
<*scope*>	スイッチ コマンド

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# fabric <nodes> clear <scope>
```

使用上の注意：

fabric *node* **clearcounters interface vfc** *slot/port* コマンドを使用して仮想ファイバ チャネル（VFC）インターフェイス カウンタをクリアする場合は、コマンドの送信後、カウンタがクリアされるまで最大 8 秒かかります。

fabric show

fabric <nodes> show <scope>

説明： スイッチ情報を表示する

構文：

<*nodes*>	ノード リスト
<*scope*>	スイッチ コマンド

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# fabric <nodes> show <scope>
```

firmware-version

firmware-version <version>

Description: Set target firmware version

Syntax:

<*version*>	firmware version

Command Mode: controller-group : Controller Upgrade Configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# controller-group
(config-firmware-controller)# firmware-version <version>
```

firmware-version <version>

Description: Set target firmware version

Syntax:

<*version*>	firmware version

Command Mode: switch-group : Create switch firmware upgrade policy

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# switch-group <WORD>
(config-firmware-switch)# firmware-version <version>
```

firmware

firmware

Description: Firmware upgrade configuration Mode

Command Mode: configure : Configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
```

firmware repository add

firmware repository add <WORD>

Description: Add firmware image to repository

Syntax:

WORD	Firmware image filename(absolute path)

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# firmware repository add <WORD>
```

firmware repository delete

firmware repository delete <WORD>

説明：リポジトリからファームウェア イメージを削除する

構文：

WORD	ファームウェア イメージ名

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# firmware repository delete <WORD>
```

firmware retrigger-download switch-group

firmware retrigger-download switch-group <WORD>

Description: ReTrigger switch-group download

Syntax:

WORD	switch-group name (Max Size 64)

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# firmware retrigger-download switch-group <WORD>
```

firmware upgrade controller-group

firmware upgrade controller-group [['ignore-validation']]

Description: Trigger controller-group upgrade

Syntax:

ignore-validation	(Optional) ignore Validation checks

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# firmware upgrade controller-group [['ignore-validation']]
```

firmware upgrade switch-group

firmware upgrade switch-group <WORD>

説明：スイッチグループのアップグレードをトリガする

構文：

WORD	スイッチグループ名（最大サイズ 64）

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# firmware upgrade switch-group <WORD>
```

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。