



新規および変更情報

この章は、次の項で構成されています。

- [新規および変更情報 \(1 ページ\)](#)

新規および変更情報

次の表は、現行リリースに至るまでにガイドの編成と特徴に加えられた主な変更点の概要を示しています。ただし、今リリースまでのガイドにおける変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

表 1: Cisco APIC リリース 6.0(1) の新機能と動作変更

機能または変更	説明	参照先
SAML または OAuth2 のユーザーグループ マップルールのサポート	SAML および OAuth 2 のユーザーグループ マップルールを作成して、外部サーバーによる認証をサポートできます。	GUI を使用してローカル ドメインを作成する
AAA GUI の変更	[管理 (Admin)] > [AAA] のパスの APIC GUI が変更されました。[認証 (Authentication)]、[セキュリティ (Security)]、および [ユーザ (Users)] の作業ページが拡張され、機能が向上し、使いやすくなりました。	Cisco APIC GUI の機能強化 (注) GUI の更新の結果、多くの手順のナビゲーションパスが変更されました。パスは、関連する手順に基づいて更新されています。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。