



## 追加キット


- ラック マウント キット NXK-ACC-KIT2-2RU (1 ページ)
- アクセサリ キット NXA-ACC-QDD-DC (2 ページ)

### ラック マウント キット NXK-ACC-KIT2-2RU

下表は、2RU ラックマウントキット (NXK-ACC-KIT2-2RU) の内容をリストし、説明しています。


図	説明	数量
	ラックマウントキット <ul style="list-style-type: none"> <li>• スライダ ブラケット (2)</li> <li>• スライダ レール (2)</li> <li>• M4 x 7 mm 取り付けネジ (12)</li> </ul>	1
	接地ラグキット <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ホールラグ (1)</li> <li>• M4 X 8 mm プラスなベネジ (2)</li> </ul>	1
N/A	EAC 準拠のマニュアル	1
N/A	中国のお客様向け危険物質一覧	1

次の表では、注文可能なコンソール ケーブル (CAB-CONSOLE-RJ45) を一覧表示し、説明しています。

図	説明	数量
	DB-9F および RJ-45F コネクタがあるコンソール ケーブル	1

## アクセサリ キット NXA-ACC-QDD-DC

次の表は、ポート ダスト カバー (NXA-ACC-QDD-DC) の一覧と図を示しています。

図	説明	数量
	ポート ダスト カバーは、未使用のポートのコネクタを保護し、気流を迂回させて熱分散を改善するように設計されています。	16

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。