



## 新機能と更新情報

- [新機能および変更情報 \(1 ページ\)](#)

### 新機能および変更情報

このテーブルは、ガイドが最初に発行されたリリースから現行リリースまでの、このガイドの組織と機能に対する重要な変更の概要を示しています。テーブルは、ガイドに加えられたすべての変更のすべてを網羅したリストを提供しているわけではありません。

表 1: 最新のアップデート

リリース	新機能またはアップデート	参照先
4.2.1	M8ベースの大規模アプライアンス (ND-NODE-G5L) のサポート。	このリリースから、Cisco UCS M8 テクノロジーを利用した ND-NODE-G5L 大型アプライアンスのサポートが導入され、3 ノードクラスタ展開でより高い密度のスケールとパフォーマンスを実現します。
4.2.1	Nutanix Hyperconverged Infrastructure (HCI) へのリモート対応 Nexus Dashboard (vND) の展開のサポート。	このリリース以降、Nutanix Hyperconverged Infrastructure (HCI) にリモート対応 Nexus Dashboard (vND) を展開できるようになりました。  詳細については、「 <a href="#">Nutanix での仮想 Nexus Dashboard (vND) の展開</a> 」を参照してください。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。