

新機能および変更された機能に関する情報

新機能と更新情報 (1ページ)

新機能と更新情報

次の表は、 $Cisco\ Nexus\ 3548\$ スイッチ $\ NX-OS\$ システム管理構成ガイド、リリース $\ 10.4\$ (x) に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1:新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリ リース	参照先
構成の差異の統合	Cisco Nexus スイッチでは、show diff running-config コマンドは、サブコマンドの詳細を置き換えるのではなくマージする、merged オプションを提供します。	10.4(3)F	候補構成の完全性チェック の注意事項と制限事項 候補構成の完全性チェック の実行 完全性チェックの例
ポリモーフィック 型コマンドの部分 的な差分のサポー ト	ポリモーフィック型コマ ンドの部分的な diff サ ポートが追加されました	10.4(3)F	候補構成の完全性チェック の注意事項と制限事項
ポリモーフィック 型コマンドのCRサ ポート	ポリモーフィック型コマ ンドの CR サポートが追 加されました	10.4(3)F	コンフィギュレーションの 置換に関する注意事項と制 限事項
CR 多回線サポート	LDAPの設定置換機能の サポートが追加されまし た。	10.4(2)F	コンフィギュレーションの 置換に関する注意事項と制 限事項

特長	説明	変更が行われたリ リース	参照先
NA	このリリースで追加された新機能はありません。	10.4(1)F	該当なし

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。