

新機能および変更された機能に関する情報

・新機能と更新情報 (1ページ)

新機能と更新情報

次の表は、『Cisco Nexus 3600 シリーズ NX-OS リリース 10.5 (x) システム管理構成ガイド』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリ リース	参照先
PTP 時間分配保留	BC ノードがプライマリ 時刻送信元にロックさ れ、ターゲット補正値に 落ち着くまで、時間分配 を保留するための追加サ ポートです。	10.5(1)F	PTP 時間分配保留 PTP の注意事項および制約事項 PTP のグローバルな設定
PID 固有の SMU	PID 固有の SMU のイン ストールのサポートが、 対象の PID にのみ追加さ れました。	10.5(1)F	SMU の注意事項と制約事項
SMU のインストールが失敗した場合の SMU 再試行/リロードスイッチ	アクティブ化する必要がある有効で互換性のある SMUがアクティブ化に 失敗した場合に、スイッチを自動的にリロードするサポートが追加されました	10.5(1)F	SMU の注意事項と制約事項

新機能と更新情報

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。