



新機能と更新情報

- [新規および変更情報 \(1 ページ\)](#)

新規および変更情報

表 1: NX-OS リリース 10.2(x) の新機能および変更された機能

機能	説明	変更が行われたリリース	参照先
ESR: ePBR L2	L2 サービス タイプの拡張ポリシーベースルーティング (ePBR) サポートが追加され、スタンドアロンおよびファブリックポロジ全体でトラフィックのリダイレクトとサービスチェーンが提供されます。	10.2(3)F	ePBR L2 の構成
ESR: ePBR L3	L3 サービス タイプの拡張ポリシーベースルーティング (ePBR) サポートが追加され、スタンドアロンおよびファブリックポロジ全体でトラフィックのリダイレクトとサービスチェーンが提供されます。	10.2(3)F	ePBR L3 の構成
アクセス ポートでの ePBR L2 のサポート	アクセスポートとしてのプロダクションインターフェイスに追加されるサポート	10.2(3)F	

機能	説明	変更が行われたリリース	参照先
複数のバックアップホップ	VRF間のサービスチェーンに追加されるガイドラインと制限事項	10.2(2)F	ePBR L3の注意事項および制約事項
CTPプローブ	EPBRレイヤ2サービスに追加されるガイドラインと制限事項	10.2(2)F	ePBR L3の注意事項および制約事項
ePBRマルチサイト	VXLANマルチサイトファブリックでのサービスチェーン	10.2 (1) F	ePBR マルチサイト
VRF間のサービスチェーン	VRF間のサービスチェーンに追加されるガイドラインと制限事項	10.2 (1) F	ePBR L3の注意事項および制約事項
ePBRサービスとポリシーの構成	ePBRサービスとポリシー	10.2 (1) F	ePBR サービスとポリシーの構成

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。