



プログラマビリティ機能のプラットフォーム サポート

この章では、Cisco Nexus プラットフォームスイート全体でサポートされていない機能のプラットフォーム サポートについて定義します。

- [プログラマビリティ機能のプラットフォーム サポート \(1 ページ\)](#)

プログラマビリティ機能のプラットフォーム サポート

次の表に、各機能でサポートされるプラットフォームと、それらが最初に導入されたリリースを示します。最初の製品リリースでサポートされるプラットフォームの詳細については、リリース ノートを参照してください。

bash シェル

[Bash について](#)に戻ってください。

Chef クライアント

[Cisco NX-OS でのシェフ クライアントの使用](#)に戻ってください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
Chef エージェント	Cisco Nexus 9300 プラットフォームスイッチ Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチとラインカード	Cisco NX-OS 7.0(3)I2(5)	N9K-C92348GC

モデル駆動型テレメトリ

モデル駆動型テレメトリに戻ります。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
センサーパスのエイリアスオプション	Cisco Nexus 9200、9300-EX、9300-FX/FX2/FXP プラットフォームスイッチ EX/FX ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ	Cisco NX-OS 9.3(5)	N9K-C92348GC
ソフトウェアテレメトリ (ダイヤルアウト)	Cisco Nexus 9000 プラットフォームスイッチ	Cisco NX-OS 7.0(3)I5(1)	N9K-92348GC

NETCONF エージェント

NETCONF エージェントに戻ります。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
NETCONF のサポート	Cisco Nexus 9000 プラットフォームスイッチ		N9K-C92348GC

NX-API REST

[NX-API REST](#)に戻ってください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
DME 構成置換	Cisco Nexus 9000 プラットフォームスイッチ	Cisco NX-OS 9.3(1)	N9K-C92348GC

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
DME のサポート	Cisco Nexus 9000 プラットフォームスイッチ	Cisco NX-OS 9.3(1)	N9K-C92348GC

Python API

[Python API](#)に戻ってください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
Python 3	Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ	Cisco NX-OS 9.3(5)	

Puppet Agent

[Puppet Agent](#)に戻ってください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
Puppet Agent	Cisco Nexus 9300 および 9500 プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS 7.0(3)I2(5)	N9K-C92348GC

TCL スクリプティング

[tcl によるスクリプティング](#)に戻ってください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
TCL シェル	Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ	-	

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。