



新機能と変更情報

この章では、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ソフトウェア アップグレードおよびダウングレードガイド、リリース 10.2(x)』に記載されている新しい機能と変更された機能に関するリリース固有の情報について説明します。

- [新機能と変更情報 \(1 ページ\)](#)

新機能と変更情報

次の表は、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS リリース 10.2(x) ソフトウェア アップグレードおよびダウングレードガイド』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1: NX-OS リリース 10.2(x) の新機能および変更された機能

機能	説明	変更が行われたリリース	参照先
FEX	Cisco Nexus 9300-EX および 9300-FX プラットフォーム スイッチの ISSU にストレートスルー FEX およびデュアルホーム FEX サポートを追加	10.2 (1) F	ISSU プラットフォームのサポート
IPv6 BFD	ISSU 後に IPv6 BFD セッションがフラップすることがある	10.2 (1) F	Cisco NX-OS ソフトウェア アップグレードの注意事項
64 ビット イメージ	64 ビット イメージに PID サポートを追加	10.2 (1) F	Cisco NX-OS ソフトウェア アップグレードの注意事項

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。