



新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能と更新情報 \(1 ページ\)](#)

新機能と更新情報

次の表は、Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS プログラマビリティ ガイド、リリース 10.3(x) に記載されている新機能および変更機能を要約したものです。

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
Cisco アプリケーション フレームワーク (CAF)	Cisco アプリケーション ホスティング フレームワークは NX-OS に統合されています。	10.3(1)F	アプリケーションホスティング
DME インフラ	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチでの DME インフラのサポートが追加されました。	10.3(1)F	DME のモジュール性のサポート
NETCONF	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチでの NETCONF のサポートが追加されました。	10.3(1)F	NETCONF に関する注意事項と制限事項
ソフトウェアテレメトリ	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチでのソフトウェアテレメトリのサポートが追加されました。	10.3(1)F	クラウドスケール ソフトウェアテレメトリの注意事項と制限事項

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
gNOI factory-reset サービス	この機能により、gNOI の初期設定へのリセット操作を行うと、指定されたモジュールのすべての永続ストレージが消去されます。	10.3(1)F	gNOI 工場リセット
新しい OpenConfig パスのサポート	動作状態の OpenConfig パスの新しいセットが、Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのインフラおよびアプリケーションでサポートされます。	10.3(1)F	OpenConfig YANG のガイドラインと制限事項
アカウンティングログ	この機能は、受信した元の要求と、スイッチに適用された最終的な変更の両方を、ログ情報に追加します。アカウンティングログは、NETCONF エージェント、RESTCONF エージェント、および gNMI でサポートされます。	10.3(1)F	NETCONF エージェントのアカウンティングログ RESTCONF エージェントのアカウンティングログ gNMI のアカウンティングログ

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。