



## 新機能および変更された機能に関する情報

この章では、すべての機能についてリリース固有の情報を記載しています。

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)

## 新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、新機能および変更機能、サポート対象のプラットフォーム、および機能へのリンクをまとめたものです。

表 1: 新機能および変更機能に関する情報

機能	リリースとプラットフォーム
プロビジョニング	

機能	リリースとプラットフォーム
ゼロ タッチ プロビジョニング	

機能	リリースとプラットフォーム
	<p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ (ASR1001-X、ASR1001-HX、ASR1002-X、ASR1002-HX)</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ (ASR1004、ASR1006、ASR1006-X、ASR1009-X、ASR1013)</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>(注) この機能は C9200L SKU ではサポートされていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300L SKU</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-40 ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-80 ワイヤレスコントローラ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco C1100 ターミナル サービス ゲートウェイ (C1100TGX-1N24P32A でのみサポート)</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジプラットフォーム</li> <li>• Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9800-L ワイヤレスコントローラ</li> </ul>
セキュアなゼロタッチプロビジョニング	<p>Cisco IOS XE Dublin 17.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 および 9300L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul>
ゼロタッチプロビジョニング : HTTP ダウンロード	<p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
ゼロタッチプロビジョニングのための DHCPv6 のサポート	<p>Cisco IOS XE Fuji 16.9.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.2a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9800-40 シリーズ ワイヤレス コントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-80 シリーズ ワイヤレス コントローラ</li> </ul>
YANG モデルによるゼロタッチプロビジョニング	<p>Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• この機能は、NETCONF-YANG をサポートするすべてのプラットフォームでサポートされています。</li> </ul>
iPXE	<p>Cisco IOS XE Denali 16.3.2 および Cisco IOS XE Everest 16.5.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.9.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul>
シェルとスクリプト化	

機能	リリースとプラットフォーム
ゲスト シェル	

機能	リリースとプラットフォーム
	<p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ (ASR1001-X、ASR1001-HX、ASR1002-X、ASR1002-HX)</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.9.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9800-40 ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-80 ワイヤレスコントローラ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>(注) この機能は C9200L SKU ではサポートされていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300L SKU</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1</p>

機能	リリースとプラットフォーム
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジプラットフォーム</li> <li>• Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム</li> </ul>
ゲストシェルでの Python 3 のサポート	<p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ (ASR1000-RP1、ASR1000-RP2、ASR1000-RP3、ASR1001-X、ASR1001-HX、ASR1002-X、ASR1002-HX)</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco ISR 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> </ul>
ゲストシェルからの NETCONF アクセス	<p>Cisco IOS XE Bengaluru 17.6.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 および 9300L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
Python API	<p data-bbox="837 294 1166 323">Cisco IOS XE Everest 16.5.1a</p> <ul data-bbox="873 344 1333 541" style="list-style-type: none"><li data-bbox="873 344 1333 373">• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 401 1333 430">• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 457 1333 487">• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 514 1333 543">• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li></ul> <p data-bbox="837 577 1166 606">Cisco IOS XE Everest 16.5.1b</p> <ul data-bbox="873 627 1395 657" style="list-style-type: none"><li data-bbox="873 627 1395 657">• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li></ul> <p data-bbox="837 690 1153 720">Cisco IOS XE Everest 16.6.2</p> <ul data-bbox="873 741 1333 770" style="list-style-type: none"><li data-bbox="873 741 1333 770">• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li></ul> <p data-bbox="837 804 1114 833">Cisco IOS XE Fuji 16.7.1</p> <ul data-bbox="873 854 1487 1014" style="list-style-type: none"><li data-bbox="873 854 1487 959">• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ (ASR1001-X、ASR1001-HX、ASR1002-X、 ASR1002-HX)</li><li data-bbox="873 987 1395 1016">• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li></ul> <p data-bbox="837 1050 1127 1079">Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul data-bbox="873 1100 1503 1167" style="list-style-type: none"><li data-bbox="873 1100 1503 1167">• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ ス イッチ</li></ul>

機能	リリースとプラットフォーム
Python CLI モジュール	<p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ (ASR1001-X、ASR1001-HX、ASR1002-X、ASR1002-HX)</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最低 4 GB の RAM を搭載した Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ モデル</li> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ (ASR1004、ASR1006、ASR1006-X、ASR1009-X、ASR1013)</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
EEM Python モジュール	<p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1a</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li><li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li><li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li><li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li></ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1b</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li></ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li></ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ (ASR1001-X、ASR1001-HX、ASR1002-X、ASR1002-HX)</li><li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li></ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li></ul>
モデル駆動型プログラマビリティ	

機能	リリースとプラットフォーム
NETCONF プロトコル	<p>Cisco IOS XE Denali 16.3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.9.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE ジブラルタル 16.10.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> <li>• Cisco IR1101 耐環境性能 サービス統合型ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst IE 3200、3300、3400 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco エンベデッド サービス 3300 シリーズ スイッチ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
NETCONF および RESTCONF IPv6 のサポート	<p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージドブロードバンドルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイパフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul>
NETCONF グローバルロックおよびセッションの kill	<p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1100 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージドブロードバンドルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
NETCONF-YANG SSH サーバのサポート	<p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul>
コンフィギュレーション データベースの副次的同期	<p>Cisco IOS XE Bengaluru 17.4.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
YANG モデルバージョン 1.1	<p data-bbox="839 296 1175 323">Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1</p> <ul data-bbox="873 346 1503 1255" style="list-style-type: none"><li data-bbox="873 346 1393 373">• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li><li data-bbox="873 401 1393 428">• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li><li data-bbox="873 455 1474 483">• Cisco ASR 900 アグリゲーション サービス ルータ</li><li data-bbox="873 510 1474 537">• Cisco ASR 920 アグリゲーション サービス ルータ</li><li data-bbox="873 564 1490 592">• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ</li><li data-bbox="873 619 1495 646">• Cisco Catalyst 9200 および 9200L シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 674 1495 701">• Cisco Catalyst 9300 および 9300L シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 728 1328 756">• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 783 1503 856">• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 884 1328 911">• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 938 1438 966">• Cisco Catalyst 9800-40 ワイヤレスコントローラ</li><li data-bbox="873 993 1438 1020">• Cisco Catalyst 9800-80 ワイヤレスコントローラ</li><li data-bbox="873 1047 1471 1075">• Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ</li><li data-bbox="873 1102 1390 1129">• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li><li data-bbox="873 1157 1442 1184">• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li><li data-bbox="873 1211 1458 1239">• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li></ul>

機能	リリースとプラットフォーム
YANG モデルの YANG 1.1 へのアップグレード	<p>Cisco IOS XE Dublin 17.10.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 9200 および 9200L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 および 9300L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-40 ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-80 ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul>
IOS コマンドの XML への変換	<p>Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• この機能は、NETCONF-YANG をサポートするすべてのプラットフォームでサポートされています。</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
RESTCONF プロトコル	

機能	リリースとプラットフォーム
	<p>Cisco IOS XE Everest 16.6.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.9.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-CL Cloud ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-40 ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-80 ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9800-L ワイヤレスコントローラ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1</p>

機能	リリースとプラットフォーム
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジプラットフォーム</li> <li>• Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム</li> </ul>
RESTCONF YANG パッチのサポート	<p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービスルータ (ASR1000-RP2、ASR1000-RP3、ASR1001-HX、ASR1001-X、ASR1002-HX、ASR1002-X)</li> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージドブロードバンドルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3200 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3400 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco IR1101 耐環境性能 サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
NETCONF および RESTCONF のサービスレベル ACL	<p data-bbox="805 296 1138 327">Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 348 1463 411">• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li data-bbox="837 443 1463 506">• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li data-bbox="837 537 1292 569">• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li data-bbox="837 590 1292 621">• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li data-bbox="837 642 1292 674">• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li data-bbox="837 695 1292 726">• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li data-bbox="837 747 1292 779">• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li data-bbox="837 800 1292 831">• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li data-bbox="837 863 1308 894">• Cisco Catalyst IE3200 高耐久性シリーズ</li> <li data-bbox="837 915 1308 947">• Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ</li> <li data-bbox="837 968 1308 999">• Cisco Catalyst IE3400 高耐久性シリーズ</li> <li data-bbox="837 1020 1471 1052">• Cisco エンベデッド サービス 3300 シリーズ スイッチ</li> <li data-bbox="837 1073 1406 1104">• Cisco IR1101 耐環境性能 サービス統合型ルータ</li> <li data-bbox="837 1125 1414 1157">• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> <li data-bbox="837 1178 1406 1209">• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
gNMI プロトコル	

機能	リリースとプラットフォーム
	<p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 および 9200L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300L SKU</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1r</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジプラットフォーム</li> <li>• Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-CL Cloud ワイヤレスコントローラ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9800-40 ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-80 ワイヤレスコントローラ</li> </ul>
gNMI IPv6 のサポート	<p>Cisco IOS XE Dublin 17.10.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200、9200L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300、9300L、9300X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul>
gNMI ユーザ名とパスワードによる認証	<p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3200 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3200 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3400 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco エンベデッド サービス 3300 シリーズ スイッチ</li> </ul>
PROTO エンコーディング	<p>Cisco IOS XE Dublin 17.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200、9200L、および 9200X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300、9300L、および 9300X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 および 9400X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500、9500 ハイパフォーマンス、および 9500X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
gRPC ネットワーク操作インターフェイス：gNOI 証明書の管理および証明書サービスによる gNOI ブートストラップ	Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul>
gNOI OS インストールサービス	Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul>
gNOI factory-reset サービス	Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-40 ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-80 ワイヤレスコントローラ</li> </ul>
gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイアルアウト	Cisco IOS XE Dublin 17.11.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200、9200L、および 9200CX シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300、9300L、および 9300X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 および 9400X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 および 9600X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
モデルベースの AAA	<p data-bbox="837 294 1112 323">Cisco IOS XE Fuji 16.8.1</p> <ul data-bbox="873 344 1515 814" style="list-style-type: none"><li data-bbox="873 344 1393 373">• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li><li data-bbox="873 401 1393 430">• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li><li data-bbox="873 457 1515 518">• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li><li data-bbox="873 546 1503 606">• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li><li data-bbox="873 634 1503 695">• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li><li data-bbox="873 722 1393 751">• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li><li data-bbox="873 779 1344 808">• Cisco Network Convergence System 4200</li></ul> <p data-bbox="837 848 1127 877">Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul data-bbox="873 898 1333 1159" style="list-style-type: none"><li data-bbox="873 898 1333 928">• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 955 1333 984">• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 1012 1333 1041">• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 1068 1333 1098">• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li><li data-bbox="873 1125 1333 1155">• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li></ul>

機能	リリースとプラットフォーム
モデル駆動型テレメトリ NETCONF ダイアルイン	

機能	リリースとプラットフォーム
	<p>Cisco IOS XE Everest 16.6.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ (ASR1001-HX、ASR1001-X、ASR1002-HX、ASR1002-X)</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 RP2 および RP3 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.9.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.9.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 および 9200L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300L SKU</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.1</p>

機能	リリースとプラットフォーム
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco クラウド サービス ルータ 1000v</li><li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li></ul> Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li></ul> Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム</li><li>• Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム</li></ul>

機能	リリースとプラットフォーム
モデル駆動型テレメトリ gRPC デイヤルアウト	<p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 9200 および 9200L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 および 9300L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジプラットフォーム</li> <li>• Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
モデル駆動型テレメトリ gNMI デイヤルイン	<p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9200 および 9200L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 および 9300L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジプラットフォーム</li> <li>• Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
GRPC ダイアルアウト用の TLS	<p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービスルータ ASR1000-RP1、ASR1000-RP2、ASR1000-RP3、ASR1001-HX、ASR1001-X、ASR1002-HX、ASR1002-X)</li> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージドブロードバンドルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3200 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco Catalyst IE3400 高耐久性シリーズ</li> <li>• Cisco IR1101 耐環境性能 サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul>
TLDP 変更時の通知	<p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
変更時テレメトリのサブスクリプション減衰期間	<p>Cisco IOS XE Dublin 17.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• クラウド向け Cisco Catalyst 9800-CL シリーズ ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-40 シリーズ ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-80 シリーズ ワイヤレスコントローラ</li> </ul>
テレメトリのサブスクリプションの kill	<p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco IR1101 耐環境性能 サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
gRPCサブスクリプションのFQDNサポート	Cisco IOS XE Bengaluru 17.6.1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ (RSP2)</li><li>• Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ</li><li>• Cisco Catalyst 9800-40 ワイヤレスコントローラ</li><li>• Cisco Catalyst 9800-80 ワイヤレスコントローラ</li></ul>
リーフレベルのフィルタリング	Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Catalyst 9300 および 9300L シリーズ スイッチ</li><li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li><li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li><li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li></ul>
gRPC テレメトリの相互認証	Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 <ul style="list-style-type: none"><li>• クラウド向け Cisco Catalyst 9800-CL シリーズ ワイヤレスコントローラ</li><li>• Cisco Catalyst 9800-40 シリーズ ワイヤレス コントローラ</li><li>• Cisco Catalyst 9800-80 シリーズ ワイヤレス コントローラ</li></ul>

機能	リリースとプラットフォーム
Pubd の再起動可能性	<p>Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> <li>• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 900 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービスルータ</li> <li>• Cisco Catalyst 9200 および 9200L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9300 および 9300L シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> <li>• クラウド向け Cisco Catalyst 9800-CL シリーズ ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-40 シリーズ ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco Catalyst 9800-80 シリーズ ワイヤレスコントローラ</li> <li>• Cisco cBR-8 コンバージドブロードバンドルータ</li> <li>• Cisco Cloud Services Router 1000V シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 520 シリーズ</li> <li>• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
サービス中モデル更新プログラム	<p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.5.1b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Everest 16.6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul>
アプリケーション ホスティング	
アプリケーション ホスティング	<p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9410 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9500X シリーズ スイッチ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
アプリケーションホスティング： 前面パネルのネットワークポート アクセス	<p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>(注) Cisco Catalyst 9410R スイッチは、前面パ ネルのアプリケーションホスティングを サポートしていません。</p>
アプリケーションホスティング： 前面パネルのUSBポートアクセス	<p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>(注) Cisco Catalyst 9410R スイッチは、前面パ ネルのアプリケーションホスティングを サポートしていません。</p>
ネイティブ Docker コンテナ：アプ リケーションの自動再起動	<p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9410 シリーズ スイッチ</li> </ul>
アプリケーションホスティング： AppGigabitEthernet ポートでの ERSPAN サポート	<p>Cisco IOS XE Dublin 17.10.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300、9300L、9300X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul>
AppGigabitEthernet ポートでのマル チキャストルーティング	<p>Cisco IOS XE Dublin 17.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300、9300L、9300X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 および 9400X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ ス イッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9600 および 9600X シリーズ スイッチ</li> </ul>

機能	リリースとプラットフォーム
アプリケーションホスティング： ThousandEyes の統合	<p>Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 および 9300L シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul> <p>Cisco IOS XE Bengaluru 17.6.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300X シリーズ スイッチ</li> </ul>
ThousandEyes BrowserBot	<p>Cisco IOS XE Bengaluru 17.6.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300、9300L、および 9300X シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul>
<b>OpenFlow</b>	
OpenFlow	<p>Cisco IOS XE Fuji 16.9.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチおよび Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul>
OpenFlow Power over Ethernet	<p>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul>
OpenFlow フィールド書き換え	<p>Cisco IOS XE Bengaluru 17.4.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> <li>• Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチおよび Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ</li> </ul>
オープンフローモードでのハイア ベイラビリティ	<p>Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ</li> </ul>



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。