



## 仮想マシンの削除

---

ここでは、次の内容について説明します。

- [vSphere UI を使用した VM の削除 \(1 ページ\)](#)
- [Cisco CSPからの Crosswork Data Gateway サービスの削除 \(2 ページ\)](#)
- [OpenStack からの VM の削除 \(2 ページ\)](#)

### vSphere UI を使用した VM の削除

このセクションでは、vCenter から Crosswork Data Gateway VM を削除する手順について説明します。



---

(注) この手順によって、すべての Crosswork Data Gateway データが削除されることに注意してください。

---

#### 始める前に

各 Crosswork Cloud アプリケーションのユーザガイドの「*Delete Crosswork Data Gateways* の削除」の項の説明に従って、Crosswork Cloud から Crosswork Data Gateway を削除したことを確認します。

---

**ステップ 1** VMware vSphere Web クライアントにログインします。

**ステップ 2** [ナビゲータ (Navigator) ] ペインで、削除するアプリケーション VM を右クリックし、[電源 (Power) ] > [電源オフ (Power Off) ] を選択します。

**ステップ 3** VM の電源がオフになったら、もう一度 VM を右クリックし、[ディスクから削除 (Delete from Disk) ] を選択します。

VM が削除されます。

---

# Cisco CSPからの Crosswork Data Gateway サービスの削除

Cisco CSPから Crosswork Data Gateway サービスを削除するには、次の手順を実行します。

## 始める前に

Crosswork Cloud アプリケーションそれぞれのユーザガイドの「*Crosswork Data Gateway* の削除」の項の説明に従って Crosswork Cloud から Crosswork Data Gateway を削除したことを確認します。

---

**ステップ 1** Cisco CSP にログインします。

**ステップ 2** [設定 (Configuration)] > [サービス (Services)] に移動します。

[サービス (Service)] テーブルにサービスの現在のステータスが表示されます。

**ステップ 3** [サービス名 (Service Name)] 列でサービスインスタンスを見つけ、[アクション (Action)] 列の下にある [削除 (Delete)] をクリックします。

---

# OpenStack からの VM の削除

OpenStack UI を使用して、OpenStack から Crosswork Data Gateway サービスを削除する手順に従います。



---

(注) この手順により、Crosswork Data Gateway VM データが削除されます。Crosswork Data Gateway VM は、削除すると復元できません。

---

## 始める前に

『Cisco Crosswork Cloud ユーザーガイド』の「*Crosswork Data Gateways* の削除」の項の説明に従って、Crosswork Cloud から Crosswork Data Gateway を削除したことを確認します。

---

**ステップ 1** OpenStack の UI から実行する場合

- a) OpenStack の UI にログインします。
- b) [コンピューティング (Compute)] > [インスタンス (Instances)] に移動します。
- c) このページに表示される VM のリストから、削除する VM を選択します。
- d) [インスタンスの削除 (Delete Instances)] をクリックします。
- e) VM を削除する際に表示される確認ウィンドウで [インスタンスの削除 (Delete Instances)] をクリックします。

**OR**

**ステップ 2 OpenStack の CLI から実行する場合**

- a) CLI から OpenStack VM にログインします。
- b) 次のコマンドを実行します。

```
openstack server delete CDG_VM_name
```

次に例を示します。

```
openstack server delete cdg-ospd1
```

- c) (オプション) すべての VM のリストを表示して、VM が削除されたことを確認します。

```
openstack server list
```

---



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。