



# Cisco Elastic Services Controller のバックアップと復元に関するトラブルシューティング

---

- [破損したデータベース バックアップ ファイル \(1 ページ\)](#)

## 破損したデータベース バックアップ ファイル

問題に関する説明：

破損したデータベース バックアップ ファイルがあります。

ソリューション：

データベース バックアップ コマンドを実行すると、すべてのデータベース バックアップ ファイルを含む tar ファイルが作成されます。DB バックアップ ファイルが破損していないことを確認するには、次のコマンドを実行して検証し、echo コマンドの出力が 0 であることを確認します。

```
$tar -tvf <your_backup_tar_file>
$echo $?
0
```

バックアップ tar ファイルを他の VM にコピーするには、チェックサムアプローチを使用してデータが統合されていることを確認します。次に例を示します。

```
$ sha256sum /tmp/db.tar.bz
d4a831983d0cafddf1c734eed5ad7f39904f948f86ffd64c675107d94ca15a4f /tmp/db.tar.bz
```



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。