



# Cisco WAE のアンインストール

---

- [Cisco WAE のアンインストール \(1 ページ\)](#)

## Cisco WAE のアンインストール

この手順では、Cisco WAE のインストールを削除する方法について説明します。



---

(注) Cisco WAE のインスタンスが複数インストールされているはずですが、アンインストール手順を実行するときは、正しい Cisco WAE インストールディレクトリとランタイムディレクトリを削除していることを確認してください。

---

**ステップ 1** すべての WAE プロセスを停止するには、次のコマンドを使用します。

```
# sudo supervisorctl stop wae:*
```

**ステップ 2** 親ディレクトリに移動し、Cisco WAE インストールディレクトリとランタイムディレクトリを削除します。

```
# rm -rf <wae_installation_directory>
# rm -rf <wae_run_time_directory>
```

### 例

次に例を示します。

```
# sudo supervisorctl stop wae:*
# cd
# rm -rf waeinstall
# rm -rf waerun
```



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。